

Vol.1

POLARG LED

ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ

車種別適合表



電球の形状は、車種によって年式・型式・タイプ・グレードが一致していても、特別仕様車等の条件により記載されている情報と異なる場合がございます。当該情報により利用者の方が損害を被った場合でも当社にて一切の責任を負うことは出来ません。情報はご利用者の責任においてご利用下さいます様お願いします。必ず購入前に車輻に装着されている電球の形状・定格と一致している事をご確認ください。

信頼の純正バルブメーカー

POLARG

POLARG LED

車検対応

1年保証

2個入

■ ヘッドランプ&フォグランプ専用LEDバルブ

簡単取付け

ハロゲンバルブと同等サイズ設計で、加工や変換部品を使用せず簡単にLEDバルブへ交換可能!

点灯直後の明るさをキープ



放熱性能の低い商品は時間が経つにつれLEDチップの温度が上がり、徐々に暗くなってしまふ。だから点灯直後の明るさをキープできる商品を選ぶ事が大切!

長寿命


純正ハロゲンバルブの約20倍!バルブ交換のサイクルを大幅に延ばす!

人気カラー

LEDならではのシャープな輝き!純白の6700Kでドレスアップと実用性を両立!




点灯直後は明るくても、放熱対策がされていない商品は結果的に暗くなってしまふ。



暗くて不安...

ハロゲンでは暗かったエリアが明るくなった!



整理No.	品番	形状	定格	消費電力	色温度	用途	明るさ	JANコード
J-284	P3014W	H4兼用タイプ	12V	12W/12W	6700K	ヘッドランプ	Hi 3000lm Lo 2800lm	4975904020118
J-288	P3018W	H8/H11/H16兼用タイプ	12V	12W	6700K	ヘッドランプ フォグランプ	3000lm	4975904020132

- 国産 12V 自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
- 本商品は 12V 自動車の交換用バルブです。その他用途での使用は出来ません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
- バルブの交換は、販売店、または自動車整備工場で行ってください。誤った取付けは故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください)
- 灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見え方が変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合があります。
- 一部の車種では LED 交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
- 一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジオ等に雑音が入る場合があります。
- 明るさ(光束)および、色温度は弊社測定値です。
- 灯具後方に取付けスペースがあることをご確認ください。

■ H4タイプ専用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニット

整理No.	品番	定格	消費電力	JANコード
J-003	P225HU	12V	6W	4975904020095

- 本商品は12V車専用です。指定電圧以外での使用はしないでください。
- 購入後すぐに本体に損傷がないことを確認してください。
- 取付け方法、および注意事項を必ずお守りください。誤った取扱いをして発生した車両本体、または本商品の破損については、責任を追いかねます。

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	1	アイシス	ANM/ ZNM1#系	H16.9~H19.4 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- 12V12W -			
	2			H19.5~H25.9 (マイナー1回目)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	3			H25.10~H29.12 (マイナー2回目)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	未調査 - -	- - -	H16 12V12W J-288			
	4	アクア	NHP10	H23.12~H26.11 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	H16 12V12W J-288			
	5			H26.12~H27.10 (マイナー1回目)		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	H16orLED 12V19Wor 0-32or	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	H16or- 12V12Wor- J-288or-			
	6			H27.11~H29.5		形状 定格 商品No.	H11orLED 12V55Wor 0-20or	9005 (HB3) orLED 12V65W (60W) or 0-05or	LED - -	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	- - -			
	7			H29.6~ (マイナー2回目)	Crossover 含む	形状 定格 商品No.	H1R2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	LED - -	or- 12V12Wor- -	- - -	- - -	- - -		
	8			アベンシス	AZT25#系	H15.10~H16.8 (マイナー前)	セダン	形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- - -	
	9						ワゴン	形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- - -	- - -
	10	H16.9~H18.6 (マイナー1回目)	セダン			形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- - -	- - -		
	11		ワゴン			形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	H1 12V55W 0-08	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- - -	- - -		
	12	H18.7~H20.12 (マイナー2回目)	セダン			形状 定格 商品No.	H7orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	13		ワゴン			形状 定格 商品No.	H7orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-11or3510K	H1 12V55W 0-08	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	14	ZRT272W	H24.4~H27.9 (マイナー1回目)			形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V12W J-288			
	15					H27.10~H30.4 (マイナー2回目)	形状 定格 商品No.	LED - -	- - -	H16orH11 12V19Wor12V55W 0-32or0-20	- - -	- - -	H16orH11 12V12W J-288		
	16	アリオン	NZT/ZRT2 6#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4R) 12V55Wor42V35W 0-20or3507K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	H11 12V12W J-288			
	17			H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	H11 12V12W J-288			
	18			H24.12~H28.5 (マイナー2回目)		形状 定格 商品No.	H11orHID (D4S) 12V55Wor42V35W 0-20or3510K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H16 12V19W 0-32	H11or- 12V12Wor- J-288or-	- - -	H16 12V12W J-288			
	19			H28.6~ (マイナー3回目)		形状 定格 商品No.	H1R2orLED 12V55Wor 0-35or	- - -	H16orLED 12V19Wor 0-32or	- - -	- - -	未調査 - -			
	20	アルテッツァ	GXE/SXE1 0系	H13.5~H14.7		形状 定格 商品No.	9006 (HB4) orHID (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	- - -	- - -	- - -			
	21				H14.8~H17.7		形状 定格 商品No.	9006 (HB4) orHID (D2R) 12V55W (51W) or85V35W 0-06or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H3 12V55W 0-13	- - -	- - -	- - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	22	アルテッツァ ジータ	GXE/SXE10系	H13.5~H14.7 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	-	
	23	アルテッツァ ジータ	GXE/SXE10系	H14.8~H15.7 (マイナー1回目)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-	
	24	アルテッツァ ジータ	GXE/SXE10系	H15.8~H17.7 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-	
	25	アルファード	ANH1/MNH1系	H14.5~H17.3 (マイナー前)	MS・ASタイプ	形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3d	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-05	0-25	J-284or-	-	-	
	26	アルファード	ANH1/MNH1系	H14.5~H17.3 (マイナー前)	MZ・MX・AXタイプ	形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-05	0-13	J-284or-	-	-	
	27	アルファード	ANH1/MNH1系	H17.4~H20.4 (マイナー後)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	3503K	0-05	0-06	-	-	-	
	28	アルファード	GGH2#系	H20.5~H23.10	AFS装着車	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	3502K	0-05	0-06	-	-	-	
	29	アルファード	GGH2#系	H20.5~H23.10		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	3510K	0-05	0-06	-	-	-	
	30	アルファード	ATH/ANH/GGH2#系	H23.11~H26.12	ハイブリッド含む	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288	
	31	アルファード	AYH/GGH/AGH3#系	H27.1~H29.12 (マイナー前)		形状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-	
						定格	-	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-	
						商品No.	-	-	0-32or	-	-	J-288or-	
	32	アルファードハイブリッド	ATH10	H15.7~H17.3 (マイナー前)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	3503K	0-05	0-13	-	-	-	
	33	アルファードハイブリッド	ATH10	H17.4~H20.4 (マイナー後)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	3503K	0-05	0-13	-	-	-	
	34	イプサム	ACM2#系	H13.5~H15.9 (マイナー前)	丸型 フォグランプ	形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-	
	35	イプサム	ACM2#系	H13.5~H15.9 (マイナー前)	角型 フォグランプ	形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	未調査	
						定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	-	
36	イプサム	ACM2#系	H15.10~H21.12 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-		
					定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	-		
37	ウインダム	MCV3系	H13.8~H16.6 (マイナー前)		形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
					商品No.	3503K	0-05	0-13	-	-	-		
38	ウインダム	MCV3系	H16.7~H18.4 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-		
					商品No.	3502K	0-05	0-06	-	-	-		
39	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19.8~H25.11		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288		
40	ヴァンガード	GSA/ACA3#系	H19.8~H25.11	リアスペアタイヤ装着車	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288		
41	W I S H	ANE/ZNE1#系	H15.1~H17.8 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) or HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-		
					定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	-		
42	W I S H	ANE/ZNE1#系	H17.9~H21.3 (マイナー後)		形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11or-	-	-		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12Wor-	-	-		
					商品No.	0-20or3502K	0-05	0-06	J-288or-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	43	WISH	ZGE2#系	H21.4~H24.3 (マイナー前)		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11or-	-	H11	
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W	
	44			H24.4~H29.10 (マイナー後)		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H16	H11or-	-	H16	
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W	
	45			H17.2~H19.7 (マイナー前)		形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W	
	46		KSP/NCP/ SCP9#系	H17.2~H20.8 (マイナー前)	RSタイプ	形状	H4orHID(D2R)	H7	H11	H4or-	-	H11	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
	47			H19.8~H22.11 (マイナー後)		形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11	
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	
	48			H20.9~H22.11 (マイナー後)	RSタイプ	形状	HID(D4R)	H11	H11	-	H11	H11	
						定格	42V35W	12V55W	12V55W	-	12V12W	12V12W	
	49			H22.12~H26.3 (マイナー前)		形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11	
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	
	50				RSタイプ	形状	H4orHID(D4R)	H11	H11	H4or-	H11	H11	
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W	
	51		KSP/NCP/ NSP13#系	H26.4~H28.12 (マイナー1回目)		形状	H4orLED	9005(HB3)	H16	H4or-	-	H16	
						定格	12V60/55Wor	12V65W(60W)	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
	52				RSタイプ	形状	LED	9005(HB3)	H16	-	-	H16	
						定格	-	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W	
	53				G's仕様	形状	HID(D4R)	H11	H16	-	H11	H16	
						定格	42V35W	12V55W	12V19W	-	12V12W	12V12W	
	54			H29.1~ (マイナー2回目)		形状	H4orLED	-	H16	H4or-	-	H16	
						定格	12V60/55Wor	-	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
55		NHP130		ハイブリッド	形状	HIR2orLED	-	H16	未調査	-	H16		
					定格	12V55Wor	-	12V19W	-	-	12V12W		
56		GGH2#系	H20.5~H23.10		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	×	-		
					定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	×	-		
57		ヴェルファイア	H23.11~H26.12	ハイブリッド 含む	形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W		
58		AYH/GGH/ AGH3#系	H27.1~H29.12 (マイナー前)		形状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-		
					定格	-	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		
59		ZRR7#系	H19.6~H25.12		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11or9006(HB4)	×	-	H11or9006(HB4)		
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V55Wor55W(51W)	×	-	12V12W		
60		VOXY	H26.1~H29.6 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005(HB3)	H16	×	-	H16		
					定格	12V55Wor	12V65W(60W)	12V19W	×	-	12V12W		
61		ZWR/ZRR8 #系	H28.4~H29.6 (マイナー前)	G's仕様	形状	LED	9005(HB3)	H16	×	-	H16		
					定格	-	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W		
62		ヴォルツ	H14.5~H16.4		形状	H4	-	9006(HB4)	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W(51W)	12V12W/12W	-	-		
63		エスクァイア	H26.10~H29.6 (マイナー前)	ハイブリッド 含む	形状	LED	9005(HB3)	H16orLED	-	-	H16or-		
					定格	-	12V65W(60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	64	エスティマ	ACR/GSR5#系	H18.1~H24.4 (マイナー前)	AERAS	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	-	H11			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	-	-	J-288			
	65			H18.1~H24.4 (マイナー前)	AERAS	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-	-	
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
						商品No.	3510K	0-05	0-06	-	-	-			
	66	H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	AERAS	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	未調査	-	H11					
				定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W					
				商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	-	-	J-288					
	67		H24.5~H28.5 (マイナー1回目)	AERAS	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	未調査	-	H16				
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V12W				
					商品No.	0-20or3510K	0-05	0-32	-	-	J-288				
	68	オーリス	NZE/ZRE15#系	H18.10~H21.9 (マイナー前)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
	69		H21.10~H24.5 (マイナー後)			形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
	70	H24.6~H27.3 (マイナー前)	NZE/ZRE18#系			形状	HID (D4S) orHIR2	-	H16	未調査	-	H16			
						定格	42V35Wor12V55W	-	12V19W	-	-	12V12W			
						商品No.	3510Kor0-35	-	0-32	-	-	J-288			
71	H27.4~ (マイナー後)	NRE/NZE/ZRE18#系			形状	HIR2orLED	orLED	H16	未調査	未調査	H16				
					定格	12V55Wor	12V55Wor	12V19W	-	-	12V12W				
					商品No.	0-35or	0-35or	0-32	-	-	J-288				
72	H28.4~H30.3	ZWE186H	H28.4~H30.3	ハイブリッド	形状	LED	LED	H16	-	-	H16				
					定格	-	-	12V19W	-	-	12V12W				
					商品No.	-	-	0-32	-	-	J-288				
73	カムリ	ACV4#系	H18.1~H23.8		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11				
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W				
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288				
74		H23.9~H26.7 (マイナー前)	AVV50			形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288			
75	H26.8~H29.6 (マイナー後)	AVV50			形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11				
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W				
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288				
76	H12.8~H16.3 (マイナー前)	CE/NZE/ZZE12#系		セダン	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-				
					定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-				
					商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-				
77	H16.4~H18.9 (マイナー後)	NZE12#系		セダン	形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-				
					商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	-	-	-				
78	カロラー アクシオ	NZE/ZRE14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11				
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
					商品No.	0-02or3510K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288				
79		H20.10~H24.4 (マイナー後)	NZE/ZRE14#系			形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-02or3510K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288			
80	H24.5~H27.2 (マイナー前)	NZE/NRE16#系			形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16				
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
					商品No.	0-02or3510K	0-05	0-32	J-284or-	-	J-288				
81	H27.3~H29.9 (マイナー1回目)	NKE/NRE/NZE16#系		ハイブリッド含む	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16				
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W				
					商品No.	0-20or	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288				
82	カロラー フィールダー	CE/NZE/ZZE12#系	H12.8~H16.3 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-				
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-				
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	J-284or-	-	-				
83		H16.4~H18.9 (マイナー後)	ZZE12#系			形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
						商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
トヨタ	84	カローラ フィールダー	NZE/ ZRE14#系	H18.10~H20.9 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11	
	定格			12V60/55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
	商品No.		0-02or3510K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288					
	85		H20.10~H24.4 (マイナー後)	形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11			
	定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W						
	商品No.	0-02or3510K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288						
	86	NZE/ ZRE16#系	H24.5~H27.2 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16		
	定格		12V60/55Wor42V35W		12V65W (60W)	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
	商品No.	0-02or3510K	0-05	0-32	J-284or-	-	J-288						
	87	NKE/NRE/ NZE/ ZRE16#系	H27.3~H29.9 (マイナー1回目)	ハイブリッド 含む	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
	定格		12V55Wor		12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W				
	商品No.	0-20or	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288						
	88	カローラ ランクス・アレックス	NZE/ZZE1 2#系	H14.9~H16.3 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	形状	H7	H7	H11	-	-	H11	
	定格					12V55W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W		
	商品No.					0-11	0-11	0-20	-	-	J-288		
	89		H16.4~H18.9 (マイナー2回目)	HID仕様	形状	H7	H7	H11	-	-	H11		
	定格		12V55W		12V55W	12V55W	-	-	12V12W				
	商品No.		0-11		0-11	0-20	-	-	J-288				
	90	形状	HID (D2R)	H7	H11	-	-	H11					
	定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W						
商品No.	3503K	0-11	0-20	-	-	J-288							
91	カローラ ルミオン	NZE/ZRE1 5#系	H19.10~H27.12		形状	9006 (HB4) orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
定格	12V55W (51W) or42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W							
商品No.	0-06or3510K	0-05	0-20	-	-	J-288							
92	クラウン アスリート	GRS18系	H15.12~H17.9 (マイナー前)	ナイトビュー 装着車	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	-		
定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
商品No.					3503K	0-05	0-06	-	-	-			
形状					HID (D2R)	H11	9006 (HB4)	-	未調査	-			
定格					85V35W	12V55W	12V55W (51W)	-	-	-			
商品No.		3503K	0-20	0-06	-	-	-						
93		H17.10~H20.1 (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	-			
定格		85V35W		12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-					
商品No.		3503K		0-05	0-06	-	-	-					
形状		HID (D2R)		H11	9006 (HB4)	-	未調査	-					
定格	85V35W	12V55W		12V55W (51W)	-	-	-						
商品No.	3503K	0-20	0-06	-	-	-							
94	GRS20#	H20.2~H24.11			形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	H8		
定格					42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W			
商品No.	3510K	0-05	0-22	-	-	J-288							
95	クレスタ	GX/LX/ JZX10#系	H8.9~H13.6	ハロゲン仕様	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	0-06	J-284	-	-			
96	S A I	AZK10	H21.12~H25.7 (マイナー前)		形状	HID (D4S) orLED	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
定格					42V35Wor	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
商品No.					3510Kor	0-05	0-20	-	-	J-288			
97	サクシード	NCP/NLP5 #系	H14.7~H17.7 (マイナー前)		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-		
定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	0-06	J-284	-	-			
98	H17.8~H26.7 (マイナー1回目)	H4	-	H11	形状	H4	-	H11	H4	-	未調査		
定格	12V60/55W				-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
商品No.	0-02				-	0-20	J-284	-	-				
99	H26.8~ (マイナー2回目)	H4	-	H16	形状	H4	-	H16	H4	-	H16		
定格					12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	12V12W			
商品No.	0-02	-	0-32	J-284	-	J-288							
100	C-HR	ZYX1#、 NGX50	H28.12~R1.9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	HTR2	-	LED	-	-	-		
定格					12V55W	-	-	-	-	-			
商品No.					0-35	-	-	-	-	-			
101	H15.9~H18.4 (マイナー前)	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-			
商品No.					0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-	-			
102	H18.5~H22.10 (マイナー後)	H4orHID (D2R)	-	H11	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	105	シエンタ	NCP8#系	H23.6~H27.6		形状	HIR2orHID (D4S)	-	H11	未調査	-	H11		
	定格					12V55Wor42V35W	-	12V55W	-	12V12W				
	商品No.					0-35or3510K	-	0-20	-	J-288				
	形状					HID (D4S)	-	H11	-	H11				
	106					ダズ	定格	42V35W	-	12V55W	-	12V12W		
							商品No.	3510K	-	0-20	-	J-288		
	107			NHP/NSP/ NCP17#	H27.7~H30.9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16	
							定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W	
	108			H30.10~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	H11or-	-	-		
						定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V12Wor-	-	-		
						商品No.	0-20or	0-05or	-	J-288or-	-	-		
	109	スパークー	S221E/ S231E	H12.9~H15.3		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査		
							定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-	
	110			H13.6~H15.3	ピレット	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査		
						定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-		
	111	スペイド	NCP14#系	H24.6~		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16		
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W		
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288		
	112	セリカ	ZZT23#系	H11.9~H14.7 (マイナー前)		形状	H7	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
							定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	0-11	0-05	0-13	-	-	-		
113			H14.8~H15.11 (マイナー1回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-			
					商品No.	3502K	0-05	0-13	-	-	-			
114			H15.12~H18.4 (マイナー2回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-			
					商品No.	3502K	0-05	0-13	-	-	-			
115	タンク	M900A ・M910A	H28.11~		形状	H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-			
					定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-			
116	チェイサー	GX/LX /SX/ JZX10# 系	H8.9~H10.7 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3c	-	-	-			
						定格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
117			H10.8~H13.6 (マイナー後)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	×			
					定格	12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	×			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	×			
118	NOAH	ZRR7#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)	S・SI・V	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	×	-	H11			
							定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	×	-	12V12W	
							商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	×	-	J-288	
							形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	×	-	H11	
119				H22.4~H25.12 (マイナー後)		定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	×	-	12V12W		
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	×	-	J-288		
120			ZWR/ ZRR8#系	H26.1~H29.6 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	未調査	-	H16		
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-05	0-32	-	-	J-288			
					形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16			
121			H28.4~H29.6 (マイナー前)	G's仕様	定格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V12W			
					商品No.	-	0-05	0-32	-	-	J-288			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
トヨタ	122	ハイエース	TRH200系	H16.8~H19.7		形状	H4	-	9006 (HB4)	H4※	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため装着不可	
	定格					12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	×			
	商品No.					0-02	-	0-06	J-284	-	×			
	形状			H4		-	9006 (HB4)	H4※	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要 フォグ：後方スペースが無いため装着不可			
	定格			12V60/55W		-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	×				
	商品No.			0-02		-	0-06	J-284	-	×				
	124		HID仕様	H19.8~H24.4		形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	×		フォグ：後方スペースが無いため装着不可
	定格					42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	×			
	商品No.					3507K	0-05	0-06	-	-	×			
	形状					HID (D4R) or H4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-or H4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	定格					42V35W or 12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or 12V12W/12W	-	-			
	商品No.					3507K or 0-02	0-05 or	-	-or J-284	-	-			
	125	KDH/TRH2##系	H24.5~H25.11		形状	LED or H4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-or H4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	定格				or 12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or 12V12W/12W	-	-				
	商品No.				or 0-02	0-05 or	-	-or J-284	-	-				
	126	GDH/TRH2##系	H25.12~H29.10		形状	LED or H4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-or H4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	定格				or 12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or 12V12W/12W	-	-				
	商品No.				or 0-02	0-05 or	-	-or J-284	-	-				
	127	H29.11~			形状	LED or H4	9005 (HB3) or	特殊 (PSX)	-or H4※	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	定格				or 12V60/55W	12V65W (60W) or	-	-or 12V12W/12W	-	-				
	商品No.				or 0-02	0-05 or	-	-or J-284	-	-				
	128	ハイラックス	GUN125	H29.9~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H16	H4	-	H16		
	定格					12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	12V12W			
	商品No.					0-02	-	0-32	J-284	-	J-288			
129	LED仕様				形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-			
定格					-	12V65W (60W)	-	-	-	-				
商品No.					-	0-05	-	-	-	-				
130	ハイラックスサーフ	KDN/GRN/RZN/TRN/VZN21系	H14.11~H17.6 (マイナー前)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-				
商品No.					0-06	0-05	0-06	-	-	-				
131	H17.7~H21.7 (マイナー後)				形状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	-	-			
定格					12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	-				
商品No.					0-20	0-05	0-06	J-288	-	-				
132	86	ZN6	H24.4~H28.6 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	PSX24W	H11	-	-			
定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	-	-								
商品No.	0-20	0-05	-	J-288	-	-								
133	ハリアー	ACU/GSU/MCU3#系	H15.2~H17.12 (マイナー前)		形状	H11 or HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11 or -	-	-			
定格					12V55W or 85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W or -	-	-				
商品No.					0-20 or 3502K	0-05	0-06	J-288 or -	-	-				
134	H18.1~H25.7 (マイナー後)				形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-				
商品No.					3502K	0-05	0-06	-	-	-				
135	AVU/ZSU6#系	H25.12~H29.5 (マイナー前)			形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-			
定格					-	12V65W (60W)	-	-	-	-				
商品No.					-	0-05	-	-	-	-				
136	ASU/AVU/ZSU6#系	H29.6~ (マイナー後)			形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-			
定格					-	12V65W (60W)	-	-	-	-				
商品No.					-	0-05	-	-	-	-				
137	ハリアー ハイブリッド	MHU38	H17.3~		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	未調査			
定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-								
商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	-								
138	パッソ セッテ	M502・512	H20.12~H24.2		形状	H4 or HID (D4R)	H7	H8	H4 or -	-	未調査			
定格	12V60/55W or 42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12W or -	-	-								
商品No.	0-02 or 3507K	0-11	0-22	J-284 or -	-	-								
139	ピクシス エポック	LA300・310	H24.5~H29.5		形状	H4	-	-	H4	-	-			
定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-				
商品No.					0-02	-	-	J-284	-	-				
140	LA350A・360A	H29.6~			形状	H4 or LED	or LED	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
定格					12V60/55W or	-	-	×	-	-				
商品No.					0-02 or	-	-	×	-	-				
141	ピクシス ジョイ	LA250S・LA260S	H27.9~	クロスオーバー	形状	H4 or LED	-	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
定格					12V60/55W or	-	-	×	-	-				
商品No.					0-02 or	-	-	×	-	-				
142	ファッション				形状	H4 or LED	-	LED	×	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
定格					12V60/55W or	-	-	×	-	-				
商品No.					0-02 or	-	-	×	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	143	ピクシス ジョイ	LA250S・LA260S	H27.9~	スポーツ	形状 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	H4orLED -	-	LED	x	-	-	バルブ挿入口が狭く干渉するため装着不可		
	144	ピクシス スペース	L575A	H23.11~H29.1		形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	-	H4	-	-			
	145					カスタム	形状 42V35W 商品No. 3507K	HID (D4R) -	9005 (HB3) -	H8 -	-	-	未調査		
	146	ピクシス メガ	LA700A・710A	H27.7~H28.4		形状 12V60/55W 商品No. -	LED -	9005 (HB3) -	H16 -	-	-	H16 12V12W			
	147					ハロゲン仕様	形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	LED -	H4 -	-	-	J-284	
	148					LED仕様	形状 - 商品No. -	LED -	9005 (HB3) -	LED -	-	-	-	-	-
	149	b B	NCP3#系	H12.1~H15.3 (マイナー前)		形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	9006 (HB4) -	H4 -	-	-	-		
	150					ルフ仕様	形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	9006 (HB4) -	H4 -	-	-	-	
	151					ルフ仕様	形状 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	H4orHID (D2R) -	9005 (HB3) -	9006 (HB4) -	H4or- -	-	-	-	
	152						形状 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	H4orHID (D2R) -	9005 (HB3) -	9006 (HB4) -	H4or- -	-	-	-	
	153		QNC2#系	H17.12~H19.7 (マイナー前)		形状 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H4orHID (D4R) -	H9 -	H11 -	H4or- -	-	-	H11 12V12W		
	154					形状 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H4orHID (D4R) -	H9 -	H11 -	H4or- -	-	-	H11 12V12W		
	155					形状 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H4orHID (D4R) -	H9 -	H11 -	H4or- -	-	-	H11 12V12W		
	156					形状 42V35W 商品No. 3507K	HID (D4R) -	H9 -	H11 -	-	-	H11 12V12W			
	157	b B オープンデッキ	NCP34	H13.6~H15.3		形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	9006 (HB4) -	H4 -	-	-			
	158	プラッツ	NCP/SCP1 #系	H11.8~H14.7 (マイナー前)		形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	-	H4 -	-	-	-		
	159					H14.8~H17.11 (マイナー後)	形状 12V60/55W 商品No. 0-02	H4 -	-	9006 (HB4) -	H4 -	-	未調査		
	160	プリウス	NHW20	H15.9~H17.10 (マイナー前)		形状 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	H4orHID (D2R) -	-	9006 (HB4) -	H4or- -	-	-	-		
	161					H17.11~H23.12 (マイナー後)	形状 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H4orHID (D4R) -	-	9006 (HB4) -	H4or- -	-	-	-	
	162		ZVW30	H21.5~H23.11 (マイナー前)	形状 12V55Wor 商品No. 0-20or	H11orLED -	9005 (HB3) -	H11 -	H11or- -	-	-	H11 12V12W			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
トヨタ	163	プリウス	ZVW30	H23.12~H27.11 (マイナー後)	G'S仕様	形状	H11orHID(D4S)orLED	9005(HB3)	H16	H11or-or-	-	H16				
	定格					12V55Wor42V35Wor	12V65W(60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W					
	164					商品No.	0-20or3510Kor	0-05	0-32	J-288or-or-	-	J-288				
						形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H16	-	-	H16				
						定格	42V35W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W				
						商品No.	3510K	0-05	0-32	-	-	J-288				
	165	プリウスα	ZVW4#	H23.5~H26.11 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005(HB3)	H11	H11or-	-	H11				
	定格					12V55Wor	12V65W(60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W					
	166				H26.11~ (マイナー後)		商品No.	0-20or	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
							形状	H11orLED	9005(HB3)	LED	H11or-	未調査	-			
							定格	12V55Wor	12V65W(60W)	-	12V12Wor-	-	-			
							商品No.	0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-			
	167	プリウスPHV	ZVW35	H24.1~			形状	HID(D4S)orLED	9005(HB3)	H16	-	-	H16			
							定格	42V35Wor	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W			
							商品No.	3510Kor	0-05	0-32	-	-	J-288			
	168	プレミオ	NZT/ ZRT26#系	H19.6~H22.3 (マイナー前)			形状	H11orHID(D4R)	9005(HB3)	H11	H11or-	-	H11			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-20or3507K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288				
	169							H22.4~H24.11 (マイナー1回目)		形状	H11orHID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11or-	-	H11
							定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288				
170			H24.12~H28.5 (マイナー2回目)			形状	H11orHID(D4R)	9005(HB3)	H16	H11or-	-	H16				
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-20or3507K	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288				
171			H28.6~ (マイナー3回目)			形状	HIR2orLED	-	H16orLED	-	-	H16or-				
						定格	12V55Wor	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-				
						商品No.	0-35or	-	0-32or	-	-	J-288or-				
172	プログレ	JCG1#系	H10.5~H13.3 (マイナー前)		丸型 フォグランプ	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	-	-	-				
									定格	12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-	
									商品No.	0-06	0-05	0-13	-	-	-	
173								角型 フォグランプ	形状	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-	
								定格	12V55W(51W)	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-		
								商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-		
174					H13.4~H17.11 (マイナー1回目)		丸型 フォグランプ	形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	-	-	-		
										定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-
								商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-		
175				角型 フォグランプ			形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-			
						定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-				
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-06	-	-	-				
176			H17.12~H19.5 (マイナー2回目)		丸型 フォグランプ	形状	9006(HB4)orHID(D4R)	9005(HB3)	H3	-	-	-				
								定格	12V55W(51W)or42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-		
						商品No.	0-06or3507K	0-05	0-13	-	-	-				
177					角型 フォグランプ	形状	9006(HB4)orHID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-				
						定格	12V55W(51W)or42V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-				
						商品No.	0-06or3507K	0-05	0-06	-	-	-				
178	プロボックス	NCP/NLP5 #系	H14.7~H17.7 (マイナー前)			形状	H4	-	9006(HB4)	H4	-	未調査				
										定格	12V60/55W	-	12V55W(51W)	12V12W/12W	-	-
						商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-				
179			H17.8~H26.7 (マイナー1回目)			形状	H4	-	H11	H4	-	未調査				
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
						商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	-				
180		NHP/NSP1 60V	H26.8~ (マイナー2回目)		ハイリット 含む	形状	H4	-	H16	H4	-	H16				
						定格	12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	12V12W				
						商品No.	0-02	-	0-32	J-284	-	J-288				
181	ベルタ	KSP/NCP /SCP9#系	H17.11~H20.7 (マイナー前)			形状	H4orHID(D4R)	-	H11	H4or-	-	H11				
										定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
						商品No.	0-02or3507K	-	0-20	J-284or-	-	J-288				
182			H20.8~H24.6 (マイナー後)			形状	H4orHID(D4R)	-	H11	H4or-	-	H11				
						定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-02or3507K	-	0-20	J-284or-	-	J-288				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
トヨタ	183	ポルテ	NNP1#系	H16.4~H19.5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
	184			H19.6~H24.5 (マイナー後)		定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-			
						商品No.	0-02or3507K	-	0-06	J-284or-	-	-			
						形状	H4orHID (D4R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
						定格	12V60/55Wor42V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-			
						商品No.	0-02or3507K	-	0-06	J-284or-	-	-			
	185	NSP14#系	H24.6~		形状	H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or-	-	H16				
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-02or3507K	0-05	0-32	J-284or-	-	J-288			
	186	マークX	GRX12#系	H16.11~H18.9 (マイナー前)		形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
	187			H18.10~H21.9 (マイナー後)		定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
						商品No.	0-11or3510K	0-05	0-06	-	-	-			
						形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11or3510K	0-05	0-22	-	-	J-288			
	188	GRX13#系	H21.10~H24.7 (マイナー前)		形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11				
	189				H24.8~H28.10 (マイナー1回目)	定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
						形状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16			
						定格	42V35W	-	12V19W	-	-	12V12W			
					商品No.	3510K	-	0-32	-	-	J-288				
190	ヤリス	MXPH/MXP A10・15、 KSP210	R2.2~		ハロゲン仕様	形状	HIR2	-	LED	-	-	-			
						定格	12V55W	-	-	-	-	-			
						商品No.	0-35	-	-	-	-	-			
191	ラウム	NCA/NCZ2 #系	H15.4~H18.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-				
192			H18.12~H23.10 (マイナー後)		定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-				
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-06	J-284or-	-	-			
						形状	H4orHID (D2R)	H7	9006 (HB4)	H4or-	-	-			
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-			
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-06	J-284or-	-	-			
193	ラクティス	NCP/SCP1 0#系	H17.9~H19.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11				
194			H19.12~H22.10 (マイナー後)		定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-20	J-284or-	-	J-288			
						形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
195	NCP/NSP1 2#系	H22.11~H26.4 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11					
196				H26.5~H28.8 (マイナー後)	定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
						商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	J-284or-	-	J-288			
						形状	HID (D4S) orHIR2	-	H11	-	-	H11			
						定格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	3510Kor0-35	-	0-20	-	-	J-288			
197	ランドクルーザー 70	GRJ76K	H26.8~H27.7		パン	形状	H4	-	H4	-	-	-			
198		GRJ79K			ピックアップ	定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
						商品No.	0-02	-	J-284	-	-	-			
						形状	H4	-	H4	-	-	-			
						定格	12V60/55W	-	12V12W/12W	-	-	-			
						商品No.	0-02	-	J-284	-	-	-			
199	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H10.1~H14.7 (マイナー前)		ルーフ仕様	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
200						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
								商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-	
								形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
201			H14.8~H17.3 (マイナー1回目)		ルーフ仕様	定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
202						商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-	-	-	
						形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-			
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
						商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考					
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ						
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム							
トヨタ	203	ランドクルーザー 100	UZJ/ HDJ100系	H17.4~H19.6 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-						
	定格					12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-							
						商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-						
	204				ルフ仕様	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-						
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-						
						商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-						
	205	ランドクルーザー 200	UZJ200	H19.9~H23.12		形状	H11	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H11	--	-						
									定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W	-	-			
									商品No.	0-20	0-05	0-06	J-288	-	-			
									形状	H11	9005 (HB3)	H16	H11	-	未調査			
	206			URJ202	H24.1~H27.7 (マイナー前)		定格	12V55W	12V65W (60W)	12V19W	12V12W	-	-					
									商品No.	0-20	0-05	0-32	J-288	-	-			
	207						H25.1~27.7 (マイナー前)	GX除く	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H16	-	-	未調査			
											定格	42V35W	12V65W (60W)	12V19W	-	-	-	
						商品No.	3510K	0-05	0-32	-	--	-						
	208		H27.8~ (マイナー後)		形状	LED	9005 (HB3) or LED	LED	-	-	-	-						
							定格	-	12V65W (60W) or	-	-	-	-					
						商品No.	-	0-05or	-	-	-	-						
	209	ランドクルーザー シグナス	UZJ100系	H10.12~H14.7 (マイナー前)		ルフ仕様	形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-					
											定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
											商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-	
	210										形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
											定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
										商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-		
211				H14.8~H17.3 (マイナー1回目)		ルフ仕様	形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-					
										定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
										商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-		
212										形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
										定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
										商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-		
213		H17.4~H19.6 (マイナー2回目)		ルフ仕様	形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-							
								定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-				
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-							
214					形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-							
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-							
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-							
215	ランドクルーザー ブラド	KDJ/GRJ/ RZJ/TRJ/ VZJ120系	H14.10~H21.8			形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	-						
										定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-						
216			GRJ/TRJ1 5#系	H21.9~H25.8 (マイナー前)	TX	形状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11						
									定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	-	12V12W			
									商品No.	0-20	0-05	0-20	J-288	-	J-288			
									形状	H11	9005 (HB3)	H11	H11	-	H11			
217					H25.9~H29.8 (マイナー1回目)	TX以外	定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W	-	12V12W					
									商品No.	0-20	0-05	0-20	J-288	-	J-288			
218							TX	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16				
									定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-20or	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288							
219			TX以外	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16	H11or-	-	H16								
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W						
					商品No.	0-20or	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288							
220	RAV4	ACA/ZCA2 0系	H12.5~H15.6 (マイナー前)	フォグランプ有	形状	H4	-	9006 (HB4)	H4	-	未調査							
									定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-			
									商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-			
221			ACA3#系	H15.7~H17.10 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	未調査						
									定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-			
									商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-	-			
222							H17.11~H20.8 (マイナー前)		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
					定格	42V35W			12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W					
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288							
223			H20.9~H28.7 (マイナー後)		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11							
							定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W					
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
トヨタ	224	RAV4	MXAA/AXA H54	H31.3~		形状	LED	LED	H16orLED	-	-	H16or-				
						定格	-	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-				
						商品No.	-	-	0-32or	-	-	J-288or-				
	225	ルーミー	M900A・M910A	H28.11~		形状	H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-				
						定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	-			
						商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-	-			
	226	レジアスエース	TRH200系	H16.8~H19.7	GL・ス・ハ°-GL	形状	H4	-	9006(HB4)	H4※	-	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要		
	定格					12V60/55W	-	12V55W(51W)	12V12W/12W	-	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
								商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-	×	フォグ：後方スペースが無いため装着不可
	227					H19.8~H24.4	HID仕様	形状	H4	-	9006(HB4)	H4※	-	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
								定格	12V60/55W	-	12V55W(51W)	12V12W/12W	-	-	-	×
								商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-	×	フォグ：後方スペースが無いため装着不可
	228							形状	HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-	×	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要
								定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-	×	フォグ：後方スペースが無いため装着不可
					商品No.	3507K	0-05	0-06	-	-	-	×				
229		GDH/TRH2##系	H24.5~H25.11		形状	HID(D4R)orH4	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					定格	42V35Wor12V60/55W	12V65W(60W)or	-	-or12V12W/12W	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					商品No.	3507Kor0-02	0-05or	-	-orJ-284	-	-	-				
230			H25.12~H29.10		形状	LEDorH4	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					定格	or12V60/55W	12V65W(60W)or	-	-or12V12W/12W	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					商品No.	or0-02	0-05or	-	-orJ-284	-	-	-				
231			H29.11~		形状	LEDorH4	9005(HB3)or	特殊(PSX)	-orH4※	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					定格	or12V60/55W	12V65W(60W)or	-	-or12V12W/12W	-	-	-	※ヘッド：H4用ハイビームインジケータ誤作動防止ユニットが1個必要			
					商品No.	or0-02	0-05or	-	-orJ-284	-	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ニッサン	1	e-NV200	VME0・ME0	H26.6～	バン	形状	H4	-	H11	×	-	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため装着不可	
	定格					12V60/55W	-	12V55W	×	-	12V12W			
		商品No.	0-02	-	0-20	×	-	J-288						
	2				ワゴン	形状	H4	-	H11	×	-	H11	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため装着不可	
	定格	12V60/55W	-	12V55W		×	-	12V12W						
		商品No.	0-02	-	0-20	×	-	J-288						
	3	X-TRAIL	T31	H19.8～H22.6 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	H8		
	定格					12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
	商品No.					0-02or3502K	0-05	0-22	J-284or-	-	J-288			
	形状					H11orHID (D2S)	H1	H8	未調査	-	H8※			
	4				H22.7～H27.3 (マイナー後)		定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V35W	-	-	12V12W	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	商品No.		0-20or3502K	0-08			0-22	-	-	J-288				
	5			T/NT32	H25.12～H29.5 (マイナー前)		形状	H11orLED	H9orLED	H11	未調査	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可
	定格		12V55Wor				12V65Wor	12V55W	-	-	12V12W			
		商品No.	0-20or	0-30or	0-20	-	-	J-288						
	6		HT/HNT32	H27.4～H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	LED	-	H11	-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
	定格	-				-	12V55W	-	-	12V12W				
		商品No.	-	-	0-20	-	-	J-288						
	7		T/NT/HT/HNT32	H29.6～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H11	H9	H8	未調査	-	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可	
	定格	12V55W				12V65W	12V35W	-	-	12V12W				
		商品No.	0-20	0-30	0-22	-	-	J-288						
8		T/NT/HT/HNT32	H29.6～ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	LED	H8	-	-	H8※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格	-				-	12V35W	-	-	12V12W					
	商品No.	-	-	0-22	-	-	J-288							
9	AD/ADエキスパート	VY/VJY/VZNY12	H18.12～H28.11		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
10	NV100クリッパー	DR17V	H27.3～		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
11	NV100クリッパーリオ	DR64W	H25.12～H27.2	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可		
定格					12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	×				
				商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	×				
12							HID仕様	形状	HID (D2R)	H1	H8	-	-	×
定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	×								
	商品No.	3503K	0-08	0-22	-	-	×							
13	NV200パネット	M20	H21.5～	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H16orH8	H4	-	H16※	ヘッド：バルブ留め具が特殊形状のため装着不可 フォグ：LEDリング付きランプは装着不可		
定格					12V60/55W	-	12V19Wor12V35W	12V12W/12W	-	12V12W				
	商品No.	0-02	-	0-32or0-22	J-284	-	J-288							
14				HID仕様	形状	HID (D4R)	H1	H16orH8	-	-	H16※	フォグ：H16タイプは装着可。H8タイプは未調査		
定格	42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W		-	-	12V12W							
	商品No.	3507K	0-08	0-32or0-22	-	-	J-288							
15	NV350キャラバン	E26系	H24.6～H29.6 (マイナー前)	ローグレード	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
				商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288				
17						H29.7～ (マイナー後)	アップグレード	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11※
定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-			12V12W						
	商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288							
18			H29.7～ (マイナー後)	ローグレード	形状	H4orLED	-	H11	H4or-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格	12V60/55Wor	-			12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W						
	商品No.	0-02or	-	0-20	J-284or-	-	J-288							
19			H29.7～ (マイナー後)	アップグレード	形状	H4orLED	-	H11	-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格	12V60/55Wor	-			12V55W	-	-	12V12W						
	商品No.	0-02or	-	0-20	-	-	J-288							
20	エルブランド	E51	H14.5～H16.7 (マイナー前)		形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3orH11	-	-	-orH11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W				
	商品No.	0-11or3503K	0-05	0-13or0-20	-	-	-orJ-288							
21			H14.5～H16.7 (マイナー前)	タイプV・VG	形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11※	フォグ：LEDリング付ランプは装着不可		
定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)			12V55W	-	-	12V12W						
	商品No.	0-11or3503K	0-05	0-20	-	-	J-288							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ニッサン	22	エルブランド	E51	H14.5~H16.7 (マイナー前)	ライト-	形状	H7orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定格					12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W				
	商品No.					0-11or3503K	0-05	0-20	-	-	J-288				
	23		E51	H16.8~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W				
	商品No.					3503K	0-05	0-20	-	-	J-288				
	24		E51	H16.8~H22.7 (マイナー後)	AFS仕様	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
	定格	85V35W				12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W					
	商品No.	3502K				0-05	0-20	-	-	J-288					
	25	E52	H22.8~H25.12 (マイナー前)	LED仕様	形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	定格				85V35W	12V65W	12V35W	-	-	12V12W					
	商品No.				3502K	0-30	0-22	-	-	J-288					
	26	E52	H26.1~ (マイナー後)	LED仕様	形状	LED	-	H11	-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	定格				-	-	12V55W	-	-	12V12W					
	商品No.				-	-	0-20	-	-	J-288					
	27	E52	H26.1~ (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	定格				85V35W	12V65W	12V35W	-	-	12V12W					
	商品No.				3502K	0-30	0-22	-	-	J-288					
	28	オッティ	H91W	H17.6~H18.9	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-			
	29					H91W	H17.6~H18.9	4灯式	形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-		-	-
	30		H92W	H18.10~H20.8 (マイナー前)	2灯式				形状	H4	-	-	H4	-	-
	31					H92W	H20.9~H25.6 (マイナー後)	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-
	32	H92W	H18.10~H25.6	4灯式	形状				HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	-	-	
					H92W	H18.10~H25.6	4灯式	形状	85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	
	H92W	H18.10~H25.6	4灯式	商品No.				3502K	0-05	-	-	-	-		
33				キックス	H59A	H20.10~H24.6		形状	H4	-	H11	H4	-	H11	
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W				
					商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	J-288				
34	キャラバン	E25	H13.4~H17.11 (マイナー前)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-				
35					E25	H17.12~H24.5 (マイナー後)		形状	H4	-	H11	H4	-	未調査	
	E25	H17.12~H24.5 (マイナー後)		定格				12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-		
				E25	H17.12~H24.5 (マイナー後)		商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	-		
36	キューブ	Z11	H14.10~H17.4 (マイナー前)					形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
37				Z11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)			形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	
38								Z11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)		定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-
	Z11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)					商品No.				0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-
39				Z12	H20.11~		形状				H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-
							Z12	H20.11~		定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-
	Z12	H20.11~								商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-
40				キューブ キュービック	GZ11	H15.9~H17.4 (マイナー前)					形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-
41							GZ11	H15.9~H17.4 (マイナー前)			形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-
42	GZ11	H15.9~H17.4 (マイナー前)									定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-
				GZ11	H15.9~H17.4 (マイナー前)					商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-
							GZ11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-
	GZ11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)								定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-
				GZ11	H17.5~H18.12 (マイナー1回目)					商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-
							GZ11	H19.1~H20.11 (マイナー2回目)		形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-
	GZ11	H19.1~H20.11 (マイナー2回目)								定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-
				GZ11	H19.1~H20.11 (マイナー2回目)					商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	43	シーマ	F50	H13.1~H15.10 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	H1	-	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	12V55W	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.		0-02	0-08	-	J-284	-	-					
	形状		HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	未調査	-					
	44			H15.11~H18.1 (マイナー1回目)		定格	85V35W	12V65W (60W)	-	-	-		
	商品No.	3502K	0-05	-	-	-	-						
	45		F50	H18.2~H22.8 (マイナー2回目)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	未調査	-	
	定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-						
	商品No.	3502K	0-05	0-06	-	-	-						
	46		HGY51	H24.5~		形状	HID (D2S)	-	H11	-	-	H11	
	定格	85V35W	-	12V55W	-	-	-	12V12W					
	商品No.	3502K	-	0-20	-	-	-	J-288					
	47	ジューク	F15	H22.6~H26.6 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
	定格			12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
	商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	J-284or-	-	J-288						
	48			H26.7~ (マイナー後)		形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11	
	定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W						
	商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288						
	49	スカイライン	V36	H18.11~H21.12 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	-	9006 (HB4)	-	-	-	
	定格			85V35W	-	12V55W (51W)	-	-	-				
	商品No.	3502K	-	0-06	-	-	-						
	50			H22.1~H26.12 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	未調査	
	定格	85V35W	-	12V35W	-	-	-						
	商品No.	3502K	-	0-22	-	-	-						
51	スカイライン クロスオーバー	J50	H21.7~H28.6		形状	HID (D2S)	H9	H8	-	-	H8		
定格	85V35W	12V65W	12V35W	-	-	12V12W							
商品No.	3502K	0-30	0-22	-	-	J-288							
52	セドリック/グロリア	Y34	H11.6~H13.11 (マイナー前)		形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
定格			12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-						
商品No.			0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-					
53			H13.12~H16.9 (マイナー後)	セドリック	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-		
定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W							
商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-							
54			H13.12~H16.10 (マイナー後)	グロリア	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-		
定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-							
商品No.	0-08or3503K	0-05	0-06	-	-	-							
55	セレナ	C25	H17.5~H19.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8		
定格			12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
商品No.			0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	J-288					
形状			H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
定格			12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W					
商品No.			0-20	0-05	0-22	-	-	J-288					
56				H19.12~H22.10 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
定格		85V35W	12V55W	12V35W	-	-	12V12W						
商品No.		3502K	0-20	0-22	-	-	J-288						
57					HID仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
定格		85V35W	12V55W	12V35W	-	-	12V12W						
商品No.		3502K	0-20	0-22	-	-	J-288						
58		C26	H22.11~H24.7 (マイナー前)		形状	9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定格	12V55W (51W) or85V35W		12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W						
商品No.	0-06or3503K		0-05	0-22	-	-	J-288						
形状	9006 (HB4) orHID (D2R)		9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
定格	12V55W (51W) or85V35W		12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W						
商品No.	0-06or3503K		0-05	0-22	-	-	J-288						
59			H24.8~H25.11 (マイナー1回目)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W							
商品No.	0-20or	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288							
60			H25.12~H28.7 (マイナー2回目)		形状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定格	12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V12W							
商品No.	0-20or	0-30	0-20	-	-	J-288							
61		C27	H28.8~H30.1	ハイウェイスター	形状	H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定格	12V55Wor				12V65W	12V35W	-	-	12V12W				
商品No.	0-20or	0-30	0-22	-	-	J-288							
62					形状	H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
定格	12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V12W							
商品No.	0-20or	0-30	0-22	-	-	J-288							

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
ニッサン	63	セレナ	HC27	H30. 2~R1. 7 (マイナー前)	e-POWER	形状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可			
	定格					12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V12W					
	商品No.					0-20or	0-30	0-20	-	-	J-288					
	64		e-POWER ハイウェイスター	形状	H11orLED	H9	H8	未調査	-	H8※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可					
	定格			12V55Wor	12V65W	12V35W	-	-	12V12W							
	商品No.			0-20or	0-30	0-22	-	-	J-288							
	65	GC/GFC27	R1. 8~ (マイナー後)		形状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
	定格				12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V12Wor-						
	商品No.				0-20or	0-30	0-22or	-	-	J-288or-						
	66	ハイウェイスター	形状	H11orLED	H9	LED	未調査	-	-							
	定格		12V55Wor	12V65W	-	-	-	-								
	商品No.		0-20or	0-30	-	-	-	-								
	67	HC/HFC27	R1. 8~ (マイナー後)	e-POWER	形状	H11orLED	H9	H8orLED	未調査	-	H8※or-	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
	定格				12V55Wor	12V65W	12V35Wor	-	-	12V12Wor-						
	商品No.				0-20or	0-30	0-22or	-	-	J-288or-						
	68	e-POWER ハイウェイスター	形状	H11orLED	H9	LED	未調査	-	-							
	定格		12V55Wor	12V65W	-	-	-	-								
	商品No.		0-20or	0-30	-	-	-	-								
69	ティアナ	L33	H26. 1~		形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or-	-	H11※	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可				
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W					
					商品No.	0-20or3502K	0-30	0-20	J-288or-	-	J-288					
70	ティーダ	C11	H16. 10~H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8					
									定格	12V60/55Wor85V35W	-		12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
									商品No.	0-02or3503K	-		0-22	J-284or-	-	J-288
71	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8								
72	H20. 1~H24. 8 (マイナー後)	形状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8								
		定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W								
		商品No.	0-02or3502K	0-20	0-22	J-284or-	J-288	J-288								
73	ティーダ ラティオ	C11	H16. 9~H19. 12 (マイナー前)	2灯式	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8					
									定格	12V60/55Wor85V35W	-		12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
									商品No.	0-02or3503K	-		0-22	J-284or-	-	J-288
74	HID仕様 4灯式 (AFS車)	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	H11	H8								
75	H20. 1~H28. 12 (マイナー後)	形状	H4orHID (D2S)	H11	H8	H4or-	H11	H8								
		定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	12V12W	12V12W								
		商品No.	0-02or3502K	0-20	0-22	J-284or-	J-288	J-288								
76	ティーノ	V10	H10. 12~H15. 3		形状	H1	9005 (HB3)	H3	-	-	-					
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-					
					商品No.	0-08	0-05	0-13	-	-	-					
77	デイズ	B21W	H25. 6~H31. 2		形状	H4	-	-	H4	-	-					
									定格	12V60/55W	-		-	12V12W/12W	-	-
									商品No.	0-02	-		-	J-284	-	-
78	ハイウェイスター	形状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16								
79	B4#W	H31. 3~	ホレロ含む	形状	H19	-	H16	-	-	未調査						
					定格	12V60/55W	-	12V19W	-	-						
					商品No.	-	-	0-32	-	-						
80	デイズ ルークス	B21A	H26. 2~H28. 11 (マイナー前)		形状	H4	-	H16	H4	-	H16					
									定格	12V60/55W	-		12V19W	12V12W/12W	-	12V12W
									商品No.	0-02	-		0-32	J-284	-	J-288
81		ハイウェイスター	形状	HID (D4S)	-	H16	-	-	H16							
82	H28. 12~R2. 2 (マイナー後)			形状	H4	-	H16	H4	-	H16						
								定格	12V60/55W	-		12V19W	12V12W/12W	-	12V12W	
								商品No.	0-02	-		0-32	J-284	-	J-288	
83	ハイウェイスター	形状	LED	-	H16orLED	-	-	H16or-								
			定格	-	-	12V19Wor	-	-		12V12Wor-						
		商品No.	-	-	0-32or	-	-	J-288or-								

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	84	デュアリス	J10	H19.1~H21.8 (マイナー前)		形状 H7orHID (D2R)	H7	H11	-	-	H11		
	85			H21.9~H25.7 (マイナー後)		定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W		
						商品No.	0-11or3503K	0-11	0-20	-	-	J-288	
						形状 H7orHID (D2R)	H7	H11	-	-	H11		
						定格 12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W		
						商品No.	0-11or3503K	0-11	0-20	-	-	J-288	
	86	ノート	E11	H17.1~H19.12 (マイナー前)		形状 H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8		
	87			H20.1~H24.8 (マイナー後)		定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
						商品No.	0-02or3503K	-	J-284or-	-	J-288		
						形状 H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8		
						定格 12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
						商品No.	0-02or3503K	-	J-284or-	-	J-288		
	88	ノート	NE/E12	H24.9~H26.9 (マイナー前)		形状 H4	-	H11	H4	-	H11※		
							定格 12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可
							商品No.	0-02	0-20	J-284	-	J-288	
								形状 H4orLED	9005 (HB3)	H11	H4or-	未調査	H11※
	89			H26.10~H28.10 (マイナー1回目)		定格 12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
						商品No.	0-02or	0-05	J-284or-	-	J-288		
	90			H28.11~ (マイナー2回目)		形状 H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8※		
						定格 12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可	
					商品No.	0-20or	0-05	J-288or-	-	J-288			
91		HE12	H28.11~	e-POWER	形状 H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8※			
					定格 12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W	フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
					商品No.	0-20or	0-05	J-288or-	-	J-288			
92	ピノ	HC24S	H19.1~H21.11		形状 H4	-	-	H4	-	-			
					定格 12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	J-284	-	-			
93	フーガ	Y50	H16.10~H19.11 (マイナー前)		形状 H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	未調査	H11			
						定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
						商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	-	J-288		
94			H19.12~H21.10 (マイナー後)		形状 H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	未調査	H11			
					定格 12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-08or3502K	0-05	0-20	-	J-288			
95		Y51	H21.11~		形状 HID (D2S)	-	H8	-	-	H8			
					定格 85V35W	-	12V35W	-	-	12V12W			
					商品No.	3502K	-	0-22	-	J-288			
96	フーガ ハイブリッド	HY51	H22.11~		形状 HID (D2S)	-	H8	-	-	H8			
					定格 85V35W	-	12V35W	-	-	12V12W			
					商品No.	3502K	-	0-22	-	J-288			
97	プリメーラ	P12	H13.1~H15.6 (マイナー前)		形状 9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
						定格 12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-			
98			H15.7~H17.12 (マイナー後)		形状 9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
					定格 12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	-	J-288			
99	プリメーラ ワゴン	P12	H13.1~H15.6 (マイナー前)		形状 9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
						定格 12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-		
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-			
100			H15.7~H17.12 (マイナー後)		形状 9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
					定格 12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	-	J-288			
101	マーチ	K12	H14.2~H17.7 (マイナー前)		形状 H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
						定格 12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
						商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-	
102			H17.8~H19.5 (マイナー1回目)		形状 H4orHID (D2R)	-	-	-	-	-			
					定格 12V60/55Wor85V35W	-	-	-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	-	-	-			
103			H19.6~H22.6 (マイナー2回目)		形状 H11orHID (D2R)	H1	-	未調査	-	-			
					定格 12V55Wor85V35W	12V55W	-	-	-	-			
					商品No.	0-20or3503K	0-08	-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ニッサン	104	マーチ	K13	H22.7~H25.5 (マイナー前)	形状	H4	-	-	H4	-	-		
				定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
	105			H25.6~ (マイナー後)	形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
	106	マイクラC+C	K12	H19.6~H22.7	形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
	107	ムラーノ	Z50	H16.9~H20.8	形状	HID(D2S)	-	9006(HB4)	-	-	-		
					定格	85V35W	-	12V55W(51W)	-	-	-		
					商品No.	3502K	-	0-06	-	-	-		
	108			Z51	H20.9~H23.1 (マイナー前)	形状	HID(D2S)	-	H8	-	-	H8	
			定格			85V35W	-	12V35W	-	-	12V12W		
			商品No.			3502K	-	0-22	-	-	J-288		
	109			H23.2~H27.3 (マイナー後)	形状	HID(D2S)	-	H8	-	-	H8		
					定格	85V35W	-	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	3502K	-	0-22	-	-	J-288		
	110	モコ	MG21S	H14.4~H18.1	形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
111			MG22S	H18.2~H21.5 (マイナー前)	形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
	定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W			
	商品No.				0-02	-	0-22	J-284	-	J-288			
112				H21.6~H23.1 (マイナー後)	形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	J-288		
113		MG33S	H23.2~H28.5	形状	H4	-	-	H4	-	-			
	定格			12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	商品No.			0-02	-	-	J-284	-	-				
114	ラティオ	N17	H24.10~H26.9 (マイナー前)	形状	H4	-	-	H4	-	-			
			定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-				
115			H26.10~ (マイナー後)	形状	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
116	ラフェスタ	B30	H16.12~H19.4 (マイナー前)	形状	H4orHID(D2R)	H1	H8	H4or-	-	H8			
			定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W				
				商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	J-284or-	-	J-288			
117			H19.5~24.12 (マイナー後)	形状	H1orHID(D2R)	9005(HB3)	H8	-	-	H8			
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V35W	-	-	12V12W			
				商品No.	0-08or3503K	0-05	0-22	-	-	J-288			
118	ラフェスタ ハイウェイスター	CWEFVN/C WEAWN	H23.6~H30.3	形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11or-	-	H11			
				定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
				商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
119	リーフ	ZE0	H22.12~H29.9	形状	H4orLED	H9	H11	×	-	H11※	ヘッド:正常に使用できないため装着不可 フォグ:LEDリング付ランプは装着不可		
				定格	12V60/55Wor	12V65W	12V55W	×	-	12V12W			
				商品No.	0-02or	0-30	0-20	×	-	J-288			
120		ZE1	H29.10~	形状	H11orLED	9005(HB3)orLED	H8	未調査	未調査	未調査			
						定格	12V55Wor	12V65W(60W)or	12V35W	-	-	-	
				商品No.	0-20or	0-05or	0-22	-	-	-			
121	ルークス	ML21S	H21.12~H25.3	形状	H4orHID(D2S)	-	H8	H4or-	-	H8			
				定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
				商品No.	0-02or3502K	-	0-22	J-284or-	-	J-288			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	1	アクティーバン	HH5・6	H11.6~		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	-	-	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	2	アコード	CU1・2	H20.12~H25.3		形状 H1orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	-	H11 12V12W J-288			
	3		CR5・6	H25.6~H28.4 (マイナー前)		形状 LED 定格 - 商品No. -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	-	-	未調査 -			
	4	アコード ツアラー	CW1・2	H20.12~H25.3		形状 H1orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-08or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	-	H11 12V12W J-288			
	5	インサイト	ZE1	H11.9~H18.6		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	-	-	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	6		ZE2	H21.2~H26.3		形状 H11orHID (D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	×	H11 12V12W J-288	ヘッド:後方に十分なスペースがないため装着不可		
	7	インスパイア	UC1	H15.6~H17.10 (マイナー前)		形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	-	H11 12V12W J-288			
	8			H17.11~H19.11 (マイナー後)		形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	-	H11 12V12W J-288			
	9		CP3	H19.12~H24.9		形状 HID (D2R) 定格 85V35W 商品No. 3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	-	-	未調査 -			
	10	ヴェゼル	RU1・2・3・4	H25.12~H30.1 (マイナー前)	ハイブリッド含む	形状 H4orLED 定格 12V60/55Wor 商品No. 0-02or	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	H4or-	12V12W/12Wor-	-	H8 12V12W J-288		
	11			H30.2~ (マイナー後)	ハコゲン仕様	形状 H11 定格 12V55W 商品No. 0-20	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	未調査 -	未調査 -	未調査 -			
	12	エアウェイブ	GJ1・2	H17.4~H22.8		形状 H11orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 -	未調査 -	H11 12V12W J-288			
	13				ルーフ仕様	形状 H11orHID (D2R) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3503K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	未調査 -	未調査 -	H11 12V12W J-288			
	14	S660	JW5	H27.3~		形状 LED 定格 - 商品No. -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	LED -	-	-	-			
	15	エディックス	BE1・2・3・4	H16.7~H18.10 (マイナー前)	1.7L	形状 H4orHID (D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	H11 12V55W 0-20	H4or-	12V12W/12Wor-	-	H11 12V12W J-288		
	16				2.0L	形状 H4orHID (D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or-	12V12W/12Wor-	-	未調査 -		
	17		BE3・4・8	H18.11~H21.8 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	9006 (HB4) 12V55W (51W) 0-06	H4or-	12V12W/12Wor-	-	未調査 -		
	18	N-BOX	JF1・2	H23.12~ H25.11(マイナー前)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	-	H4 12V12W/12W J-284	-	-	-		
	19				カスタム	形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8 12V35W 0-22	-	未調査 -	未調査 -			
	20				H25.12~H29.7 (マイナー後)		形状 H4orHID (D2R) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3503K	-	-	H4or-	12V12W/12Wor-	-	-	
	21			カスタム		形状 HID (D2S) 定格 85V35W 商品No. 3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H8orLED 12V35Wor 0-22or	-	未調査 -	未調査 -			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ホンダ	22	N-BOX+	JF1-2	H24. 7~H25. 11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	未調査			
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-				
	商品No.					0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	-				
	形状					HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	未調査				
	23			H25. 12~H30. 3 (マイナー後)	カスタム	定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	-	-	
	商品No.					3502K	0-05	0-22	-	-	-				
	形状					H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	未調査				
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-				
	24	H26. 12~H29. 12		商品No.	0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	-	-				
	形状			HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	未調査						
	定格			85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-						
	商品No.			3502K	0-05	0-22	-	-	-						
	25	N-BOX SLASH	JF1-2	H26. 12~H29. 12		形状	HID (D2R)	-	H8orLED	-	-	未調査			
	定格					85V35W	-	12V35Wor	-	-	-				
	商品No.					3503K	-	0-22or	-	-	-				
	26			H30. 1~		形状	HID (D2R) orH4	-	H8orLED	-orH4	-	-	未調査		
	定格					85V35Wor12V60/55W	-	12V35Wor	-or12V12W/12W	-	-				
	商品No.					3503Kor0-02	-	0-22or	-orJ-284	-	-				
	27	N-ONE	JG1-2	H24. 11~H26. 4 (マイナー前)		形状	HID (D4S) orHIR2	-	H8	未調査	-	未調査			
	定格					42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	-	-				
	商品No.					3510Kor0-35	-	0-22	-	-	-				
	形状					HID (D4S)	-	H8	-	-	未調査				
	定格					42V35W	-	12V35W	-	-	-				
	商品No.					3510K	-	0-22	-	-	-				
	28			H26. 5~H27. 6 (マイナー1回目)		プレミアム/ プレミアムツアラー		形状	HID (D4S) orHIR2	-	H8	未調査	-	未調査	
	定格							42V35Wor12V55W	-	12V35W	-	-	-		
商品No.	3510Kor0-35							-	0-22	-	-	-			
形状	HID (D4S)							-	H8	-	-	未調査			
定格	42V35W							-	12V35W	-	-	-			
商品No.	3510K							-	0-22	-	-	-			
29	H27. 7~H29. 11 (マイナー2回目)		プレミアム/ プレミアムツアラー		形状	HID (D4S) orHIR2	-	H8orLED	未調査	-	未調査				
定格					42V35Wor12V55W	-	12V35Wor	-	-	-					
商品No.					3510Kor0-35	-	0-22or	-	-	-					
形状					HID (D4S)	-	LED	-	-	-					
定格					42V35W	-	-	-	-	-					
商品No.					3510K	-	-	-	-	-					
30	H29. 12~ (マイナー3回目)				形状	HID (D4S) orHIR2	-	LED	未調査	-	-				
定格					42V35Wor12V55W	-	-	-	-	-					
商品No.					3510Kor0-35	-	-	-	-	-					
31	N-VAN	JJ1/2	H30. 7~	ハコゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-				
定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.					0-02	-	-	J-284	-	-					
32	N-WGN	JH1-2	H25. 11~H28. 5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H7	-	H4or-	-	-				
定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	-	12V12W/12Wor-	-	-					
商品No.					0-02or3507K	0-11	-	J-284or-	-	-					
形状					HID (D4S)	-	H16	-	-	未調査					
定格					42V35W	-	12V19W	-	-	-					
商品No.					3510K	-	0-32	-	-	-					
33		H28. 6~R1. 7 (マイナー後)		カスタム		形状	H4orHID (D4R)	H7	H16orLED	H4or-	-	未調査			
定格						12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor	12V12W/12Wor-	-	-				
商品No.						0-02or3507K	0-11	0-32or	J-284or-	-	-				
形状						H4orLED	-	LED	未調査	-	-				
定格						12V60/55WorLED	-	-	-	-	-				
商品No.						0-02or	-	-	-	-	-				
34	エリシオン	RR1-2-5-6	H18. 12~H25. 10		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11				
定格					85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W					
商品No.					3502K	0-05	0-20	-	-	J-288					
形状					HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11					
定格					85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
商品No.					3502K	0-08	0-20	-	-	J-288					
35	オデッセイ	RB1-2	H15. 10~H18. 3 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11				
定格					85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
商品No.					3502K	0-08	0-20	-	-	J-288					
36			H18. 4~H20. 9 (マイナー後)			カスタム		形状	HID (D2S)	H1	H11	-	-	H11	
定格								85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W		
商品No.								3502K	0-08	0-20	-	-	J-288		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ホンダ	43	オデッセイ	RB3-4	H20.10~H23.10 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	J-288	
	44		H23.10~H25.10 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	J-288		
	45	RC1-2	H25.11~H29.10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	-	H11or-	-	-		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-		
					商品No.	0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-		
	46		アブソルート		形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
					定格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-05	0-22	-	-	J-288		
	47	RC4	H28.2~H29.9 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
					定格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-05	0-22	-	-	J-288		
	48	RC系	H29.11~ (マイナー後)	ハイブリッド 含む	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-		
					定格	-	12V65W (60W)	-	-	-	-		
					商品No.	-	0-05	-	-	-	-		
	49	グレイス	GM6-9	H26.12~H29.6 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11	
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-20or	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288	
50	GM4-5		ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
				商品No.	0-20or	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
51	GM6-9	H29.7~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or LED	LED	H11or-	-	-			
				定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V12Wor-	-	-			
				商品No.	0-20or	0-05or	-	J-288or-	-	-			
52	GM4-5	ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3) or LED	H11	未調査	未調査	H11				
			定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V55W	-	-	12V12W				
			商品No.	0-20or	0-05or	0-20	-	-	J-288				
53	That's	JD1-2	H14.2~H18.2 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
54		H18.3~H19.6 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-			
				定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
				商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
55	CR-V	RM1-2	H23.12~H28.8		形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288		
56	CR-Z	ZF系	H27.8~H29.1 (マイナー2回目)		形状	LED	LED	H8orLED	-	-	H8or-		
					定格	-	-	12V35Wor	-	-	12V12Wor-		
					商品No.	-	-	0-22or	-	-	J-288or-		
57	ジェイド	FR4-5	H27.2~H30.4		形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8		
					定格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-05	0-22	-	-	J-288		
58		H30.5~	ハイビーム ハロゲン車	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	-	-			
				定格	-	12V65W (60W)	-	-	-	-			
				商品No.	-	0-05	-	-	-	-			
59	シビック	EU1-2-3-4	H12.9~H15.8 (マイナー前)	5ドア	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-		
60		EU3-4	H15.9~H17.8 (マイナー後)	5ドア	形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	-	-		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-		
					商品No.	0-08or3502K	0-05	-	-	-	-		
61	ABA-CBA- EU3-4	5ドア スペシャル エディション	形状	9006 (HB4) or HID (D2S)	9005 (HB3)	-	-	-	-				
			定格	12V55W (51W) or 85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-				
			商品No.	0-06or3502K	0-05	-	-	-	-				
62	シビック TYPE R ユーロ	FN2	H21.11~H24.6		形状	HID (D2R)	H1	H11	-	-	H11		
					定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3503K	0-08	0-20	-	-	J-288		
63	シャトル	GK8-9	H27.5~H31.4 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or-	H8	H11or-	-	H8		
					定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-05or	0-22	J-288or-	-	J-288		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	64	シャトル	GP7・8	H27.5~H31.4 (マイナー前)	ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8		
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W		
						商品No.	0-20or	0-05	0-22	J-288or-	-	J-288		
	65	シャトル	GK8・9	R1.5~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or-	LED	H11or-	-	-		
						定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	12V12Wor-	-	-		
						商品No.	0-20or	0-05or	-	J-288or-	-	-		
	66	シャトル	GP7・8		ハイブリッド	形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-		
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-		
						商品No.	0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-		
	67	ステップワゴン	RG系	H17.5~H19.10 (マイナー前)		形状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11		
						定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W		
						商品No.	0-20or3502K	0-08	0-20	J-288or-	-	J-288		
	68			RG系	H17.5~H19.10 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11	
							定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W	
							商品No.	0-20or3502K	0-08	0-20	J-288or-	-	J-288	
	69		RG系	H19.11~H21.9 (マイナー後)		ルーフ仕様	形状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11	
							定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W	
							商品No.	0-20or3502K	0-08	0-20	J-288or-	-	J-288	
	70	RG系	H19.11~H21.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H11orHID (D2S)	H1	H11	H11or-	-	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-20or3502K	0-08	0-20	J-288or-	-	J-288			
	71	ステップワゴン	RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	-	未調査	未調査	-		
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-		
						商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-		
	72		RK系	H21.10~H24.3 (マイナー前)	SPADA	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H11	-	未調査	H11		
定格						85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
商品No.						3503K	0-05	0-20	-	-	J-288			
73	RK系		H24.4~H27.3 (マイナー後)	SPADA含む	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	未調査	未調査	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			
74	ステップワゴン	RP1・2	H27.4~H29.9 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8			
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-20or	0-05	0-22	J-288or-	-	J-288			
75		RP3・4	H27.4~H29.9 (マイナー前)	SPADA	形状	LED	9005 (HB3)	H8	-	-	H8			
					定格	-	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W			
					商品No.	-	0-05	0-22	-	-	J-288			
76		RP1・2	H29.10~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	-	-			
					定格	12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-			
					商品No.	0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-			
77	ストリーム	RN1・3・5	H15.9~H18.6 (マイナー後)		形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-			
					商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-			
78		RN6・7・8・9	H18.7~H24.3 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	未調査	H11			
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288			
79		RN6・7・8・9	H24.4~ (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	H8			
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-22	J-284or-	-	J-288			
80	ゼスト	JE1・2	H18.2~H24.11	スハーツ含む	形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	J-288			
81		JE1・2	H20.12~H24.11	スハーク	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H8	H11or-	-	H8			
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V35W	12V12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-20or3502K	0-05	0-22	J-288or-	-	J-288			
82	パートナー	EY6・7・8・9	H8.3~H18.2		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
83		GJ3・4	H18.3~H22.8		形状	H11	9005 (HB3)	-	未調査	未調査	-			
					定格	12V55W	12V65W (60W)	-	-	-	-			
					商品No.	0-20	0-05	-	-	-	-			
84	バモス	HM1・2	H15.4~H19.1 (マイナー1回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
85		HM1・2	H19.2~H30.5 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ホンダ	86	バモス ホビオ	HM3・4、 HJ1・2	H15.4~H19.1 (マイナー前)	パン含む	形状	H4	-	-	H4	-	-		
	87			H19.2~H30.5 (マイナー後)		定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
						形状	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
	88	フィット	GD1・2・3・ 4	H13.6~H16.5 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4	-	H11	H4	-	H11		
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W		
						商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	J-288		
						形状	H4	-	H11	H4	-	H11		
	89							定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W
								商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	J-288
	90					H16.6~H19.9 (マイナー後)	ルーフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11
								定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
								商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288
								形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11
	91							定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W
								商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288
	92		GE6・7	H19.10~H24.4	RSタイプ	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-		
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
			商品No.			0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-			
			形状			H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
93		GE8・9			定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-			
94		GE系	H24.5~H25.8	RSタイプ ^o 含む	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	未調査			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	-			
95		GK3・4・5・ 6、GP5	H25.9~H29.5 (マイナー前)	ハイブリッド ^o 含む	形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	H8			
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or	0-05	0-22	J-284or-	-	J-288			
96		GK3・4	H29.6~R2.1 (マイナー後)	1.3G	形状	H4orLED	-	LED	H4or-	-	-			
					定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-			
97		GK5・6、 GP5・6		ハイブリッド ^o 含む	形状	H4orLED	-	LED	H4or-	-	-			
					定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-			
98		GR1・2・3・ 4・5・6・7・ 8	R2.2~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	未調査	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	-	-	-			
					商品No.	0-02	-	-	-	-	-			
99	フィット アリア	GD6・7・8・ 9	H14.12~H21.1		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-			
100	フィット シャトル	GG7・8、 GP2	H23.6~H27.3	ハイブリッド ^o 含む	形状	H4orHID (D2R)	-	H11	H4or-	-	H11			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
					商品No.	0-02or3503K	-	0-20	J-284or-	-	J-288			
101	フィット ハイブリッド	GP1	H22.10~H24.4	RS含む	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-			
102			H24.5~H25.8		形状	H4orHID (D2R)	-	H11	-	-	未調査			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	0-20	-	-	-			
103	フリード	GB3・4	H20.5~H26.3 (マイナー前)	ルーフ仕様	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
							定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
							商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-	
							形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	
104							定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
							商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-	
105			H26.4~ (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-			
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
					商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	アクセラ		BK系	H15.9~H18.5 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰｯｽﾞ含む	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288	
				H18.6~H21.5 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰｯｽﾞ含む 丸型ﾌｻﾞﾞ	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288	
				H21.6~H23.8 (マイナー前)	ｽﾎﾟｰｯｽﾞ含む 角型ﾌｻﾞﾞ	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
	H23.9~H25.10 (マイナー後)	ｽﾎﾟｰｯｽﾞ	形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W				
			商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288				
	H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドﾗｲｯﾄ	形状	HID (D4S)	-	H11orLED	-	-	未調査				
			定格	42V35W	-	12V55Wor	-	-	-				
			商品No.	3510K	-	0-20or	-	-	-				
	H29.9~H31.4 (マイナー後)	ﾊﾞｰﾝｼﾞﾝ仕様	形状	H11	9005 (HB3)	-	H11	-	-				
			定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	-	-				
			商品No.	0-20	0-05	-	J-288	-	-				
	H29.9~H31.4 (マイナー後)	BM・BY系	ﾊﾞｰﾝｼﾞﾝ仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	-	-			
				定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	-	-			
				商品No.	0-20	0-05	-	J-288	-	-			
アクセラスポーツ	BM系	H25.11~H29.8 (マイナー前)	HIDヘッドﾗｲｯﾄ	形状	HID (D4S)	-	H11orLED	-	-	未調査			
				定格	42V35W	-	12V55Wor	-	-	-			
				商品No.	3510K	-	0-20or	-	-	-			
		H29.9~H31.4 (マイナー後)	ﾊﾞｰﾝｼﾞﾝ仕様	形状	H11	9005 (HB3)	-	H11	-	-			
				定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	-	-			
				商品No.	0-20	0-05	-	J-288	-	-			
LED仕様	形状	LED	-	LED	-	-	-						
	定格	-	-	-	-	-	-						
	商品No.	-	-	-	-	-	-						
アテンザ (ｽﾎﾟｰｯｽﾞ・ｽﾎﾟｰｯｽﾞｺﾝ 含む)	GG系	H16.2~H17.5 (マイナー前)	ﾊﾞﾝﾊﾟｰ内 ﾌｻﾞﾞ仕様	形状	H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11			
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W			
				商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288			
		H17.6~H19.12 (マイナー後)	ﾌﾟﾛｼﾞｴｸﾀｰ ﾌｻﾞﾞ仕様	形状	H1orHID (D2S)	H1	H3	-	-	-			
				定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	-			
				商品No.	0-08or3502K	0-08	0-13	-	-	-			
	H20.1~H21.12 (マイナー前)	ﾊﾞﾝﾊﾟｰ内 ﾌｻﾞﾞ仕様	形状	H1orHID (D2S)	H1	H11	-	-	H11				
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W				
			商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288				
	H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	形状	9006 (HB4)	H9	H11	-	-	H11				
			定格	12V55W (51W)	12V65W	12V55W	-	-	12V12W				
			商品No.	0-06	0-30	0-20	-	-	J-288				
H20.1~H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能無	形状	HID (D2S)	H9	H11	-	-	H11					
		定格	85V35W	12V65W	12V55W	-	-	12V12W					
		商品No.	3502K	0-30	0-20	-	-	J-288					
H20.1~H21.12 (マイナー前)	HID仕様 AFS機能付	形状	HID (D2S)	H11	H11	-	未調査	H11					
		定格	85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
		商品No.	3502K	0-20	0-20	-	-	J-288					
H22.1~H24.10 (マイナー後)	AFS機能無	形状	H11orHID (D2S)	H9	H11	H11or-	-	H11					
		定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W					
		商品No.	0-20or3502K	0-30	0-20	J-288or-	-	J-288					
AFS機能付	形状	HID (D2S)	-	H11	-	-	H11						
	定格	85V35W	-	12V55W	-	-	12V12W						
	商品No.	3502K	-	0-20	-	-	J-288						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
マツダ	22	アテンザ (スポーツ・スポーツワゴン含む)	GJ系	H24.11~H30.5 (マイナー前)	セダン	形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W		
	商品No.				0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288				
	ワゴン				形状	H11orHID (D4S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
		定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W						
	23						商品No.	0-20or3510K	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288	
							形状	H4	-	H3a	H4	-	-	
	24	AZオフロード	JM23W	H10.10~H16.9 (マイナー前)			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
							商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-	
	25			H16.10~H26.3 (マイナー後)			形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
							定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
	26						商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
							形状	H4	-	-	H4	-	-	
	27	AZワゴン	MJ21-22S	H15.10~H20.8		RR・FX-スペシャル	定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
							商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
	28		MJ22S	H17.9~H20.8		カスタムスタイル	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
							定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×	
	29		MJ23S	H20.9~H24.10			商品No.	3502K	0-05	0-22	-	-	×	
							形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	H8	
	30		LWEW/LW5W	H11.6~H14.2 (マイナー前)		ハロゲン仕様	定格	12V60/55W	-	12V55W (51W)	12V12W/12W	-	-	
							商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-	
	31					HID仕様	形状	HID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
							定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
	32	MPV	LFW/LW3W	H14.3~H15.9 (マイナー1回目)			商品No.	3503K	0-05	0-13	-	-	-	
							形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H1	H4or-	-	-	
	33		LW3W	H15.10~H18.1 (マイナー2回目)			定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-	
							商品No.	0-02or3503K	0-05	0-08	J-284or-	-	-	
	34		LY3P	H18.2~H28.3			形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11	
							定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
	35		HB1-2系	H10.10~H16.8			商品No.	0-02or3503K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288	
							形状	H4	-	-	H4	-	-	
	36		HB24S	H16.9~H18.11 (マイナー前)			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	未調査	
							商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
	37	キャロル	HB25S	H18.12~H21.11 (マイナー後)			形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
							定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
	38		HB25S	H21.12~H26.12			商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
							形状	H4	-	-	H4	-	-	
	39		HB36S	H27.1~			定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	未調査	
							商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
	40	CX-3	DK系	H27.2~H30.4 (マイナー前)		ハロゲン仕様	形状	H11	9005 (HB3)	LED	H11	-	-	
							定格	12V55W	12V65W (60W)	-	12V12W	-	-	
	41	CX-5	KE系	H24.2~H26.12 (マイナー前)			商品No.	0-20	0-05	-	J-288	-	-	
形状							HID (D4S) orH11	9005 (HB3)	H11	-orH11	-	H11		
42			H27.1~H29.1 (マイナー後)			定格	42V35Wor12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-or12V12W	-	12V12W		
						商品No.	3510Kor0-20	0-05	0-20	-orJ-288	-	J-288		
						形状	LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-		
						定格	-	-	12V55Wor	-	-	12V12Wor-		
						商品No.	-	-	0-20or	-	-	J-288or-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
マツダ	43	CX-7	ER3P	H18.12~H21.8 (マイナー前)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	未調査	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	-	
	44			H21.9~H23.12 (マイナー後)		形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11	
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	J-288	
	45	スクラムバン	DG17V	H27.3~		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
	46	スクラムワゴン	DG64W	H17.9~H27.2		形状	H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	H8	
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3503K	0-08	0-22	J-284or-	-	J-288	
	47		DG17	H27.3~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H16orH8	H4	-	H16※	フォグ:H16タイプは装着可能。H8タイプは未調査
						定格	12V60/55W	-	12V19Wor12V35W	12V12W/12W	-	12V12W	
						商品No.	0-02	-	0-32or0-22	J-284	-	J-288※	
	48	スピアーノ	HF21S	H14.2~H16.2 (マイナー前)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-	
	49			H16.3~H18.3 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-	
	50			H18.4~H20.11 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
51			XF・SS・XSタイプ		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-		
52	2WD・ノーマル仕様	DY3W・5W	H14.8~H17.3 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	J-284or-	-	-		
53	2WD・クリア仕様	DY3R・5R	H14.8~H17.3 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	J-284or-	-	-		
54	4WD	DY3R・5R	H14.8~H17.3 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-05	0-06	J-284or-	-	-		
55	ノーマル仕様	DY3#・5#	H17.4~H19.6 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	未調査		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	J-284or-	-	-		
56	クリア・スポーツ仕様	DY3#・5#	H17.4~H19.6 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	未調査		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	J-284or-	-	-		
57	DE3#・5#	DE3#・5#	H19.7~H23.5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288		
58	DE3#・5#/DEJFS	DE3#・5#	H23.6~ (マイナー後)		形状	H4orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	0-05	0-20	J-284or-	-	J-288		
59	DJ3・5系	DJ3・5系	H26.9~R1.8		形状	H4orLED	-	H11orLED	H4or-	-	H11or-		
					定格	12V60/55Wor	-	12V55Wor	12V12W/12Wor-	-	12V12Wor-		
					商品No.	0-02or	-	0-20or	J-284or-	-	J-288or-		
60	ビアンテ	CC系	H20.7~H30.2		形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288		
61	フレア	MJ34S	H24.10~H29.2		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
62			カスタムスタイル		形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	未調査		
					定格	42V35W	-	12V35W	-	-	-		
					商品No.	3510K	-	0-22	-	-	-		
63			ハロゲン仕様		形状	H4	-	H8orLED	H4	-	未調査		
					定格	12V60/55W	-	12V35Wor	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-22or	J-284	-	-		
64			LED仕様		形状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	未調査	未調査		
					定格	-	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-		
					商品No.	-	0-05	0-22or	-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
マツダ	65	フレアクロスオーバー	MS31S	H26.1~		形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	H8			
						定格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V12W			
						商品No.	3510K	-	0-22	-	-	J-288			
	66	フレアワゴン	MM32S ・42S	H25.4~H27.5 (マイナー前)			形状	H4orHID (D4R)	H7	H16orH8	H4or-	-	H16orH8		
							定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V19Wor12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
							商品No.	0-02or3507K	0-11	0-32or0-22	J-284or-	-	J-288		
							カスタムスタイル	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-	
								定格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-	
								商品No.	3510K	-	0-32or	-	-	J-288or-	
	67	フレアワゴン	MM42S	H27.6~H30.11 (マイナー後)			形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	H8		
							定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
							商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	J-288		
	68	フレアワゴン	MM42S	H27.6~H30.11 (マイナー後)			形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-		
							定格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		
							商品No.	3510K	-	0-32or	-	-	J-288or-		
	69	フレアワゴン	MM42S	H27.6~H30.11 (マイナー後)		カスタムスタイル	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-		
							定格	42V35W	-	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		
							商品No.	3510K	-	0-32or	-	-	J-288or-		
	70	プレマシー	CR系	H17.2~H19.8 (マイナー前)			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11		
							定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W		
商品No.							0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			
71	プレマシー	CR系	H19.9~H22.6 (マイナー後)			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			
72	プレマシー	CW系	H22.7~H30.2			形状	H11orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	未調査			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	-			
						商品No.	0-20or3502K	0-05	0-20	J-288or-	-	-			
73	ベリーサ	DC5系	H16.6~H18.7 (マイナー前)			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			
74	ベリーサ	DC5系	H18.8~H27.12 (マイナー後)			形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			
75	ボンゴ ワゴン	SSE系	H2.2~H11.4			形状	H4	-	-	H4	-	-			
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-			
76	マツダ2	DJ3・5系	R1.9~			形状	H4orLED	-	H11orLED	H4or-	-	H11or-			
						定格	12V60/55Wor	-	12V55Wor	12V12W/12Wor-	-	12V12Wor-			
						商品No.	0-02or	-	0-20or	J-284or-	-	J-288or-			
77	ロードスター	NB系	H14.7~H16.8 (マイナー2回目)			形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	未調査			
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-			
						商品No.	0-06	0-05	0-06	-	-	-			
78	ロードスター	NB系	H16.9~H17.7 (マイナー3回目)			形状	H7	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	12V55W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11	0-05	0-20	-	-	J-288			
79	ロードスター	NC系	H17.8~H20.11 (マイナー前)			形状	H7orHID (D2S)	H9	H11	-	-	H11			
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	0-11or3502K	0-30	0-20	-	-	J-288			
80	ロードスター	NC系	H20.12~H27.4 (マイナー後)			形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H11	-	-	H11			
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	12V12W			
						商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	J-288			

ヘッド:イエローキャップ仕様車は装着不可

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ミニッツ	1	アイ	HA1W	H18.1~H25.9		形状	H11orHID(D2S)	9005(HB3)	-	H11or-	-	-		
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	-	12V12Wor-	-	-		
						商品No.	0-20or3502K	0-05	-	J-288or-	-	-		
	2	アイミーブ	HA3W	H21.7~H30.3 (マイナー前)		形状	HID(D2S)	9005(HB3)	-	-	-	-		
						定格	85V35W	12V65W(60W)	-	-	-	-		
						商品No.	3502K	0-05	-	-	-	-		
	3	アウトランダー	CW#W	H17.10~H21.12 (マイナー前)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	-	-	H11		
						定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W		
						商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	-	-	J-288		
				4	H22.1~H24.9 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H11	-	-	H11	
							定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W	
							商品No.	0-06or3503K	0-05	0-20	-	-	J-288	
	5	GF#W	H24.10~H27.5 (マイナー前)		形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	未調査	H11			
					定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288			
	6	H27.6~ (マイナー後)		形状	LED	9005(HB3)	LED	-	未調査	-				
				定格	-	12V65W(60W)	-	-	-	-				
				商品No.	-	0-05	-	-	-	-				
	7	e Kスペース	B11A	H26.2~H28.11 (マイナー前)	カスタム	形状	H4	-	-	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
8				H28.12~ (マイナー後)	カスタム	形状	HID(D4S)	-	H16	-	-	未調査		
						定格	42V35W	-	12V19W	-	-	-		
						商品No.	3510K	-	0-32	-	-	-		
9	H28.12~ (マイナー後)	カスタム	形状	H4	-	H16	H4	-	未調査					
			定格	12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	-					
			商品No.	0-02	-	0-32	J-284	-	-					
10	H28.12~ (マイナー後)	カスタム	形状	LED	-	H16orLED	-	-	未調査					
			定格	-	-	12V19Wor	-	-	-					
			商品No.	-	-	0-32or	-	-	-					
11	e Kワゴン	H81W	H13.10~H18.8		形状	H4	-	-	H4	-	-			
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
		12	H82W	H18.9~H25.5		形状	H4	-	-	H4	-	-		
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
13	B11W	H25.6~H31.2		形状	H4	-	-	H4	-	-				
				商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-				
14	B33W-36W	H31.3~		形状	H19	-	H16	-	-	未調査				
				定格	12V60/55W	-	12V19W	-	-	-				
				商品No.	-	-	0-32	-	-	-				
15	エアトレック	CU2W-4W	H13.6~H15.12 (マイナー前)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	-	-	-			
					定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-			
					商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-			
16	H16.1~H17.10 (マイナー後)		形状	9006(HB4)orHID(D2R)	9005(HB3)	H3	-	-	-					
			定格	12V55W(51W)or85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-					
			商品No.	0-06or3503K	0-05	0-13	-	-	-					
17	コルト	Z2#A	H14.11~H16.9 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	-	-	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288			
18	H16.10~H17.10 (マイナー後)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	-	-	H11					
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
			商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288					
19	H17.11~H25.1		形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	-	-	H11					
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
			商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288					
20	コルト プラス	Z2#W	H16.10~H17.10 (マイナー前)		形状	H1orHID(D2S)	H1	H11	-	-	H11			
					定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W			
					商品No.	0-08or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288			
21	H17.11~H24.8 (マイナー後)		形状	H7orHID(D2S)	H1	H11	-	-	H11					
			定格	12V55Wor85V35W	12V55W	12V55W	-	-	12V12W					
			商品No.	0-11or3502K	0-08	0-20	-	-	J-288					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ミニ	22	タウンボックス	U6#W	H11.4~H12.10 (マイナー前)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	23			H12.11~ (マイナー後)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	24	タウンボックス ワイド	U65・ 66W	H11.6~H13.8		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	-	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	25	デリカD2	MB15S	H23.3~H25.11 (マイナー前)		形状 H4orHID(D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	-	H11 12V12W J-288		
	26			H25.12~H27.11 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形状 H4orHID(D2S) 定格 12V60/55Wor85V35W 商品No. 0-02or3502K	-	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	-	H11 12V12W J-288		
	27			H27.12~	MB36S	カスタム	形状 H4orHID(D4R) 定格 12V60/55Wor42V35W 商品No. 0-02or3507K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	-	H11 12V12W J-288	
	28		形状 LED 定格 - 商品No. -				-	H11 12V55W 0-20	-	H11 12V12W J-288			
	29		デリカD3	BM20	H23.10~		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	-	H8 12V12W J-288	
	30		デリカバン	SK##V	H11.10~H23.10		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-	
	31	BVM20		H23.10~		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	-	H8 12V12W J-288		
	32	トップ	H82A	H20.9~H25.9		形状 H1orHID(D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	9005(HB3) 12V65W(60W) 0-05	-	-	-	-		
	33	トライトン	KB9T	H18.9~H23.8		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H11 12V55W 0-20	H4 12V12W/12W J-284	-	× × ×	フォグ:後方スペースが無いため取り付け不可	
	34	パジェロ	V93・97	H18.10~H24.9 (マイナー前)		形状 H11orHID(D2S) 定格 12V55Wor85V35W 商品No. 0-20or3502K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- J-288or-	-	H11 12V12W J-288		
	35			H24.10~ (マイナー後)		形状 H11orHID(D4S) 定格 12V55Wor42V35W 商品No. 0-20or3510K	H9 12V65W 0-30	H11 12V55W 0-20	H11or- 12V12Wor- J-288or-	-	H11 12V12W J-288		
	36	パジェロイオ	H6・7#W	H10.6~H12.5 (マイナー前)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	37			H12.6~H14.8 (マイナー1回目)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	38			H14.9~H15.9 (マイナー2回目)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	39			H15.10~H17.12 (マイナー3回目)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	40			H18.1~H19.6 (マイナー4回目)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06	H4 12V12W/12W J-284	-	-		
	41			パジェロミニ	H5#A	H14.9~H15.8 (マイナー2回目)		形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	H3 12V55W 0-13	H4 12V12W/12W J-284	-	-
	42	H15.9~H17.11 (マイナー3回目)				形状 H4 定格 12V60/55W 商品No. 0-02	-	9006(HB4) 12V55W(51W) 0-06	H4 12V12W/12W J-284	-	未調査		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
三菱	43	パジェロミニ	H5#A	H17.12~H20.8 (マイナー4回目)		形状	H4	-	9006(HB4)	H4	-	未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V55W(51W)	12V12W/12W	-	-	
		商品No.	0-02	-	0-06	J-284	-	-					
	44			H20.9~ (マイナー5回目)		形状	H4	-	H11	H4	-	H11	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	12V12W	
		商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	J-288					
	45			H11.10~H18.3 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-	
		商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-					
	46	ミニカ	H4#A	H16.1~H19.6	PCタイプ	形状	H4	-	H3	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-	
		商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-					
	47			H18.4~H23.6 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-	
		商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-					
	48			H11.1~H14.7 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
		商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-					
	49	ミニキャブトラック	U6#T	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
50			H23.12~H26.1 (マイナー2回目)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
51		DS16T	H26.2~		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
52			H11.1~H14.7 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-						
53	ミニキャブバン	U6#V	H14.8~H23.11 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-						
54			H23.12~H27.2 (マイナー2回目)	MiEV含む	形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
55		DS17V	H27.3~		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-						
56	ミラージュ	A05A・A03A	H24.8~H27.12 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
57		A03A	H28.1~ (マイナー後)		形状	H4orHID(D5S)	-	H16	H4or-	-	未調査		
					定格	12V60/55Wor12V25W	-	12V19W	12V12W/12Wor-	-	-		
	商品No.	0-02or	-	0-32	J-284or-	-	-						
58	ランサー	CS#A	H15.2~H22.5		形状	H4orHID(D2R)	-	H3	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-		
	商品No.	0-02or3503K	-	0-13	J-284or-	-	-						
59	ランサーカーゴ	Y12	H20.12~H29.1 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						
60			H29.2~ (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-						

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	1	アトレー	S220・230	H11.1~H12.12 (マイナー前)	ワゴン含む	形状	H4	-	H3a(角型)	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-		
	2	アトレー	S220・230	H13.1~H13.12 (マイナー後)	ワゴン含む	形状	H4	-	H3a(角型)	H4	-	-		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-		
	3	アトレー	S320・330G	H17.5~H19.8 (マイナー前)		形状	H7orHID(D4R)	9005(HB3)	H8	-	未調査	未調査		
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V35W	-	-	-		
						商品No.	0-11or3507K	0-05	0-22	-	-	-		
	4	アトレー	ワゴン	S321・331G	H19.9~H29.10 (マイナー1回目)		形状	H7orHID(D4R)	9005(HB3)	H8	-	未調査	未調査	
							定格	12V55Wor42V35W	12V65W(60W)	12V35W	-	-	-	
						商品No.	0-11or3507K	0-05	0-22	-	-	-		
	5	アトレー	ワゴン	S321・331G	H29.11~ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	
							定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
	6	アトレー	7	S221・231	H12.7~H16.12		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	
							定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-		
	7	アルティス	ACV4#系	H18.1~H22.2			形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	-	H11	
							定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W	
						商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288		
8	アルティス	AVV50N	H24.5~H26.7 (マイナー前)			形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	-	H11		
						定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288			
9	アルティス	AVV50N	H26.8~H29.6 (マイナー後)			形状	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	-	-	H11		
						定格	42V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510K	0-05	0-20	-	-	J-288			
10	アルティス	AVV50N	H26.8~H29.6 (マイナー後)			形状	LED	LED	LED	-	-	-		
						定格	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	-	-	-	-	-	-			
11	ウェイク	LA700S・710S	H26.12~H28.4 (マイナー前)			形状	LED	9005(HB3)	H16	-	-	H16		
						定格	-	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-05	0-32	-	-	J-288			
12	ウェイク	LA700S・710S	H28.5~ (マイナー後)	ハロゲン仕様		形状	H4	-	H16orLED	H4	-	未調査		
						定格	12V60/55W	-	12V19Wor	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-32or	J-284	-	-			
13	ウェイク	LA700S・710S	H28.5~ (マイナー後)	LED仕様		形状	LED	9005(HB3)	H16orLED	-	-	未調査		
						定格	-	12V65W(60W)	12V19Wor	-	-	-		
					商品No.	-	0-05	0-32or	-	-	-			
14	エッセ	L235・245S	H17.12~H23.9	カスタム含む		形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	J-288			
15	キャスト	LA250S・LA260S	H27.9~	アクティブ		形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
						定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-		
					商品No.	0-02or	-	-	x	-	-			
16	キャスト	LA250S・LA260S	H27.9~	スタイル		形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
						定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-		
					商品No.	0-02or	-	-	x	-	-			
17	キャスト	LA250S・LA260S	H27.9~	スポーツ		形状	H4orLED	-	LED	x	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
						定格	12V60/55Wor	-	-	x	-	-		
					商品No.	0-02or	-	-	x	-	-			
18	ココ	M400系	H18.5~			形状	H4orHID(D4R)	H7	H11	H4or-	-	H11		
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	0-11	0-20	J-284or-	-	J-288			
19	コペン	LA400K	H26.6~	Robe		形状	LED	H9	H8	-	-	H8		
						定格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-30	0-22	-	-	J-288			
20	コペン	LA400K	H27.6~	Cero		形状	LED	-	H8	-	-	H8		
						定格	-	-	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	-	0-22	-	-	J-288			
21	コペン	LA400K	H27.6~	XPLAY		形状	LED	H9	H8	-	-	H8		
						定格	-	12V65W	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	-	0-30	0-22	-	-	J-288			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考		
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ			
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム				
ダイハツ	22	ストーリーア	M100系	H13.12~H16.5 (マイナー2回目)		形状	H4	-	H3	H4	-	-			
	23		M112			X4タイプ	定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-			
						形状	H4	-	H3	H4	-	-			
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-			
						商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-			
	24	タント	L350・360S	H15.11~H17.5 (マイナー前)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査			
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-			
						商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-			
	25				H17.6~H19.11 (マイナー後)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
				定格			12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-			
				商品No.			0-02	-	0-22	J-284	-	-			
	26			カスタム			形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査		
			定格				42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-			
			商品No.				3507K	0-05	0-22	-	-	-			
	27			L375・385S	H19.12~H22.8 (マイナー前)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
			定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-			
			商品No.				0-02	-	0-22	J-284	-	-			
	28		カスタム				形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査		
		定格					42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-			
		商品No.					3507K	0-05	0-22	-	-	-			
	29		H22.9~H25.9 (マイナー後)			形状	H4	-	-	H4	-	-			
	定格	12V60/55W				-	-	12V12W/12W	-	-					
	商品No.	0-02				-	-	J-284	-	-					
30		カスタム			形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査				
	定格				42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-					
	商品No.				3507K	0-05	0-22	-	-	-					
31		LA600・610S	H25.10~H27.11 (マイナー前)		形状	H4	-	H16	H4	-	H16				
	定格				12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	12V12W					
	商品No.				0-02	-	0-32	J-284	-	J-288					
32			カスタム			形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	H16			
	定格					-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	12V12W				
	商品No.					-	0-05	0-32	-	-	J-288				
33		H27.12~R1.6 (マイナー後)			形状	H4orLED	9005 (HB3)	H16	H4or-	未調査	H16				
	定格				12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V19W	12V12W/12Wor-	-	12V12W					
	商品No.				0-02or	0-05	0-32	J-284or-	-	J-288					
34		カスタム			形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-				
	定格				-	12V65W (60W)	-	-	-	-					
	商品No.				-	0-05	-	-	-	-					
35		タント エグゼ	H21.12~H23.11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-				
	定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-					
	商品No.				0-02	-	-	J-284	-	-					
36					カスタム			形状	HID (D4R)	H7	H8	-	-	未調査	
	定格							42V35W	12V55W	12V35W	-	-	-		
	商品No.							3507K	0-11	0-22	-	-	-		
37			オーパ [®] -ヘッド [®] コンソール (含むカスタム)			形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査			
	定格					12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-				
	商品No.					0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	-				
38			H23.12~H26.10 (マイナー後)			形状	H4	-	-	H4	-	-			
	定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	商品No.					0-02	-	-	J-284	-	-				
39		カスタム				形状	HID (D4R)	H7	H8	-	-	未調査			
	定格					42V35W	12V55W	12V35W	-	-	-				
	商品No.					3507K	0-11	0-22	-	-	-				
40		オーパ [®] -ヘッド [®] コンソール (含むカスタム)			形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査				
	定格				12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-					
	商品No.				0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	-					
41	テリオス	J102・122G	H12.5~H18.1 (マイナー後)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	-	-	-				
					定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-				
					商品No.	0-06	0-05	0-25	-	-	-				
42	テリオスキッド	J111・131G	H12.11~H18.7 (マイナー1回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	-	-	-				
					定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-				
					商品No.	0-06	0-05	0-25	-	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。
 ・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	43	テリオスキッド	J111・131G	H18. 8～H24. 6 (マイナー2回目)		形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3d	-	-	-	
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
	44				カスタム	商品No.	0-06	0-05	0-25	-	-	-	
						形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査	
	45	トール	M900A・M910A	H28. 11～	カスタム含む	定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
						商品No.	0-06	0-05	0-22	-	-	-	
	46			H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		形状	H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
	47			H11. 11～H13. 12 (マイナー前)		商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-	
						形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	
	48			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)	Fタイプ	定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-	
	49			H14. 1～H15. 11 (マイナー後)	ターボ Gタイプ	形状	H4orHID (D2R)	-	-	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	
	50			H11. 1～H16. 11		商品No.	0-02or3503K	-	-	J-284or-	-	-	
						形状	H4	-	-	H4	-	-	
	51			H16. 12～H29. 10	ハイブリッド含む	定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
	52			H29. 11～ (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	53			H29. 11～ (マイナー後)	LED仕様	商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
						形状	LED	-	LED	-	-	-	
	54			H11. 1～H16. 11 (マイナー前)		定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
55			H16. 12～H26. 8 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
56			H26. 9～H29. 10 (マイナー前)		商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
					形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
57			H29. 11～H30. 7 (マイナー1回目)	ハロゲン仕様	定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-		
58			H30. 8～ (マイナー2回目)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
59			H16. 6～H22. 1		商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	J-284or-	-	-		
					形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査		
60			H16. 9～H22. 1	X4・カスタム	定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-11	0-06	J-284or-	-	-		
61			H22. 2～H26. 3 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
62			H26. 4～H28. 3 (マイナー後)		商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
					形状	H4orHID (D4R)	9005 (HB3)	H16	H4or-	未調査	未調査		
63			H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
64			H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-		
					定格	-	12V65W (60W)	-	-	-	-		
64			H28. 4～H30. 9 (マイナー前)	LED仕様	商品No.	-	0-05	-	-	-	-		
					形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
ダイハツ	65	ブーン	M700A・M710A	H30.10～(マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	LED	H4	-	-	
	定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
	66	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	LED	-	未調査	-				
			商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-				
	67	ブーン ルミナス	M502・512G	H20.12～H24.3		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査	
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-	
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	-	
	68		L250・260	H14.12～H18.11		形状	H4	-	-	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55W	-	-	×	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	×	-	-	
	69	ミラ	L275・285S	H18.12～H30.3		形状	H4	-	-	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55W	-	-	×	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	×	-	-	
	70	カスタム				形状	H7orHID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	-	未調査	
						定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
						商品No.	0-11or3507K	0-05	0-22	-	-	-	
	71	ミラ アヴィ	L250・260	H14.12～H17.7 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H3d	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	×	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-25	×	-	-	
	72			H17.8～H18.11 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	×	-	未調査	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	×	-	-	
						商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	×	-	-	
	73	ミラ イース	LA300S・310S	H23.9～H29.4		形状	H4	-	-	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55W	-	-	×	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	×	-	-	
74		LA350S・360S	H29.5～		形状	H4orLED	LED	LED	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可	
					定格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-		
					商品No.	0-02or	-	-	×	-	-		
75	ミラ ココア	L675・685S	H21.8～H24.3 (マイナー前)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-		
76			H24.4～H26.7 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	J-288		
77			H26.8～H30.3 (マイナー2回目)		形状	H4orLED	9005 (HB3)	H8	H4or-	未調査	未調査		
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or	0-05	0-22	J-284or-	-	-		
78	ミラ ジーノ	L70#・71#系	H11.3～H16.10		形状	H4orHID (D2R)	-	H3a	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	-	0-23	J-284or-	-	-		
79		L650・660S	H16.11～H17.11 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	J-284or-	-	-		
80			H17.12～H20.12 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査		
					定格	12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-		
					商品No.	0-02or3503K	0-11	0-22	J-284or-	-	-		
81	ムーブ	L175・185S	H18.10～H22.11		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
82			H18.10～H20.11 (マイナー前)	カスタム	形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×		
					商品No.	0-11or3510K	0-05	0-22	-	-	×		
83			H20.12～H22.11 (マイナー後)		形状	H7orHID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
					定格	12V55Wor42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×		
					商品No.	0-11or3510K	0-05	0-22	-	-	×		
84		LA100・110S	H22.12～H24.11 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-		
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
85				カスタム	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×		
					商品No.	3510K	0-05	0-22	-	-	×		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
ダイハツ	86	ムーブ	LA100・110S	H24. 12～H26. 11 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
	定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
	商品No.					0-02	-	-	J-284	-	-			
	形状					LED	9005 (HB3)	H16	-	-	×			
	87		カスタム	LA150F・160F	H26. 12～H29. 7 (マイナー前)		形状	-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可
	定格						-	0-05	0-32	-	-	×		
	商品No.						-	0-05	0-32	-	-	×		
	形状						H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	-		
	88	LA150S・160S	H29. 8～ (マイナー後)			形状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	-		
	定格					12V60/55Wor	12V65W (60W)	-	12V12W/12Wor-	-	-			
	商品No.					0-02or	0-05	-	J-284or-	-	-			
	形状					H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	未調査	-			
	89	ムーブ キャンバス	LA800S・LA810S	H28. 9～			形状	H4orLED	-	LED	H4or-	-	-	
	定格						12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-		
	商品No.						0-02or	-	-	J-284or-	-	-		
	形状						H4	-	H8	H4	-	未調査		
	91	ムーブ コンテ	L575・585S	H20. 8～H23. 5 (マイナー前)			形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
	定格						12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-		
	商品No.						0-02	-	0-22	J-284	-	-		
	形状						HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	未調査		
92	カスタム		L575・585S	H23. 6～H29. 3 (マイナー後)			形状	HID (D4R)	9005 (HB3)	H8	-	未調査	未調査	
定格							42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-		
商品No.							3507K	0-05	0-22	-	-	-		
形状							H4	-	-	H4	-	-		
93	ムーブ ラテ	L550・560系	H16. 8～H17. 10 (マイナー前)			形状	H4orHID (D2R)	H7	H3	H4or-	-	-		
定格						12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-			
商品No.						0-02or3503K	0-11	0-13	J-284or-	-	-			
形状						H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査			
94	カスタム	L550・560系	H17. 11～H20. 12 (マイナー後)			形状	H4orHID (D2R)	H7	H8	H4or-	-	未調査		
定格						12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-			
商品No.						0-02or3503K	0-11	0-22	J-284or-	-	-			
形状						H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11			
95	ムーブ ラテ	L550・560系	H25. 4～H26. 10 (マイナー前)			形状	H11orLED	9005 (HB3)	H11	H11or-	-	H11		
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	12V55W	12V12Wor-	-	12V12W			
商品No.						0-20or	0-05	0-20	J-288or-	-	J-288			
形状						H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-			
96	メビウス	ZVW41N	H26. 11～ (マイナー後)			形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-		
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-			
商品No.						0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-			
形状						H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-			
97	メビウス	ZVW41N	H26. 11～ (マイナー後)			形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-		
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-			
商品No.						0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-			
形状						H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-			
98	メビウス	ZVW41N	H26. 11～ (マイナー後)			形状	H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-		
定格						12V55Wor	12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-			
商品No.						0-20or	0-05	-	J-288or-	-	-			
形状						H11orLED	9005 (HB3)	LED	H11or-	未調査	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考													
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ														
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム															
スバル	1	R 1	RJ1・2	H17. 1~H17. 10		形状	H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-														
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-														
						商品No.	0-02or3502K	-	0-06	J-284or-	-	-														
	2	R 1	RJ1・2	H17. 11~H22. 3		形状	H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-														
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-														
						商品No.	0-02or3502K	-	0-06	J-284or-	-	-														
	3	R 2	RC1・2	H15. 12~H17. 10 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-														
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-														
						商品No.	0-02or3502K	-	0-06	J-284or-	-	-														
	4	R 2	RC1・2	H17. 11~H22. 3 (マイナー後)		形状	H4orHID (D2S)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-														
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-														
						商品No.	0-02or3502K	-	0-06	J-284or-	-	-														
	5	インプレッサ	GD・GG系	H12. 8~H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む ハコゲン2灯式	形状	H4	-	H3	H4	-	-	-													
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-	-													
								商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-												
	6			インプレッサ	GD・GG系	H13. 9~H14. 10 (マイナー前)	ワゴン含む 4灯式	形状	H1orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	-											
								定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	-											
										商品No.	0-08or3502K	0-05	0-13	-	-	-										
	7					インプレッサ	GD・GG系	H14. 11~H17. 5 (マイナー1回目)	ワゴン含む	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	-									
										定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	-									
												商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-								
	8							インプレッサ	GD・GG系	H14. 11~H17. 5 (マイナー1回目)	WRXタイプ	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	-							
定格												12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	-								
													商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-							
9	インプレッサ									GD・GG系	H15. 9~H17. 5	1.5i	形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	-						
													定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	-						
															商品No.	0-08or3503K	0-05	0-13	-	-	-					
10											インプレッサ	GD・GG系	H17. 6~H19. 5 (マイナー2回目)	ワゴン	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-				
															定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-				
																	商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-			
11													インプレッサ	GD・GG系	H17. 6~H19. 5 (マイナー2回目)	セダン	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-		
																	定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
12															インプレッサ	GD・GG系	H17. 6~H19. 5 (マイナー2回目)	WRX・STI	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4) or H3	-	-	-	-
		定格	12V55Wor85V35W																12V65W (60W)	12V55W (51W) or 55W	-	-	-	-		
																			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06or0-13	-	-	-	
13		インプレッサ	GD・GG系														H19. 6~H26. 8		形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-
				定格	12V55Wor85V35W														12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
14				インプレッサ	GD・GG系												H20. 10~H26. 8	アネシス	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-
						定格	12V55Wor85V35W												12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
15						インプレッサ	GD・GG系										H19. 10~H26. 8	インプレッサ STI	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-
								定格	12V55Wor85V35W										12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
16								インプレッサ	GD・GG系								H22. 7~H26. 8	インプレッサ STI	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	未調査
	定格									85V35W									12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	3502K	0-05	0-06	-	-	-	
17	インプレッサ									GD・GG系							H22. 6~H24. 9	XV	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-	-
											定格	85V35W							12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-	-		
																			商品No.	3502K	0-05	0-06	-	-	-	
18											インプレッサ	GD・GG系					H23. 12~H26. 10 (マイナー前)	スポーツ	形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or-	-	-	-
													定格	12V55Wor85V35W					12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-	-		
																			商品No.	0-20or3503K	0-05	-	J-288or-	-	-	
19													インプレッサ	GD・GG系			H26. 11~H28. 10 (マイナー後)	スポーツ	形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	-	-	-	-
															定格	12V55Wor85V35W			12V65W (60W)	-	-	-	-	-		
																			商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	
20															インプレッサ	GD・GG系	H26. 11~H28. 10	G 4	形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	H11or-	-	-	-
		定格	12V55Wor85V35W																12V65W (60W)	-	12V12Wor-	-	-	-		
																			商品No.	0-20or3503K	0-05	-	J-288or-	-	-	
21		インプレッサ	GD・GG系														H20. 6~	エクシーガ	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	-
				定格	12V60/55Wor85V35W														-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-	-		
																			商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-	-	
22				インプレッサ	GD・GG系												H20. 6~	エクシーガ	形状	H4orHID (D2R)	-	9006 (HB4)	H4or-	-	-	-
						定格	12V60/55Wor85V35W												-	12V55W (51W)	12V12W/12Wor-	-	-	-		
																			商品No.	0-02or3503K	-	0-06	J-284or-	-	-	

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	23		GP系	H24.10~H27.9 (マイナー前)		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	
						商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	
	24		GP系	H27.10~H29.4 (マイナー後)		形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	
						商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	
	25	X V	GPE	H25.6~H29.4	HYBRID	形状	H11orHID (D2R)	9005 (HB3)	PSX24W	未調査	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	-	-	-	-	
						商品No.	0-20or3503K	0-05	-	-	-	-	
	26		GT系	H29.5~R1.10 (マイナー前)		形状	H11orLED	9005 (HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or-	
						定格	12V55Wor	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-	
						商品No.	0-20or	0-05	0-32or	-	-	J-288or-	
	27		GT系	R1.11~ (マイナー後)		形状	H11orLED	9005 (HB3) or	LED	未調査	未調査	-	
						定格	12V55Wor	12V65W (60W) or	-	-	-	-	
						商品No.	0-20or	0-05or	-	-	-	-	
	28	ジャスティ	M900A ・M910A	H28.11~		形状	H4orLED	LED	LED	H4or-	-	-	
						定格	12V60/55Wor	-	-	12V12W/12Wor-	-	-	-
						商品No.	0-02or	-	-	J-284or-	-	-	
	29		RN1・2	H18.6~H23.4	2灯式	形状	H4	-	H3	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-	-
						商品No.	0-02	-	0-13	J-284	-	-	
	30		RN1・2	H18.6~H23.4	4灯式	形状	H7orHID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-	
					商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	-	-		
31		LA100・ 110F	H23.5~H24.12 (マイナー前)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
32	ステラ	LA100・ 110F	H23.5~H24.12 (マイナー前)	カスタム	形状	HID (D4S)	9005 (HB3)	H8	-	-	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
					定格	42V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×		
					商品No.	3510K	0-05	0-22	-	-	×		
33		LA100・ 110F	H25.1~H26.11 (マイナー後)		形状	H4	-	-	H4	-	-		
					定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	-	
					商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-		
34		LA100・ 110F	H25.1~H26.11 (マイナー後)	カスタム	形状	LED	9005 (HB3)	H16	-	-	×	フォグ:口金のツメの嵌合が合わないため取り付け不可	
					定格	-	12V65W (60W)	12V19W	-	-	×		
					商品No.	-	0-05	0-32	-	-	×		
35		LA150F・ 160F	H26.12~		形状	H4orLED	9005 (HB3)	LED	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor	12V65W (60W)	-	12V12W/12Wor-	-	-	-	
					商品No.	0-02or	0-05	-	J-284or-	-	-		
36		LA150F・ 160F	H26.12~	カスタム	形状	LED	H9	LED	-	-	-		
					定格	-	12V65W	-	-	-	-	-	
					商品No.	-	0-30	-	-	-	-		
37	WRX S4	DBA-VAG	H26.9~H29.6		形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	-	H16or-		
					定格	-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		
					商品No.	-	0-05	0-32or	-	-	J-288or-		
38	WRX STI	CBA-VAB	H26.9~H29.5		形状	LED	9005 (HB3)	H16orLED	-	-	H16or-		
					定格	-	12V65W (60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-		
					商品No.	-	0-05	0-32or	-	-	J-288or-		
39	デックス	M401・ 411F	H20.11~H25.10		形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	H4or-	-	H8		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	J-288		
40	トレジア	NCP/NSP1 2#系	H23.11~H26.5 (マイナー前)		形状	H4orHID (D4R)	H11	H11	H4or-	未調査	H11		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	0-20	0-20	J-284or-	-	J-288		
41		NCP/NSP1 2#系	H26.5~H28.6 (マイナー後)		形状	HID (D4S) orHIR2	-	H11	未調査	-	H11		
					定格	42V35Wor12V55W	-	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	3510Kor0-35	-	0-20	-	-	J-288		
42	フォレスター	SG5・9	H14.2~H16.12 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H3	H4or-	-	-		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	-	-	
					商品No.	0-02or3503K	-	0-13	J-284or-	-	-		
43		SG5・9	H17.1~H19.11 (マイナー後)		形状	H1orHID (D2R)	9005 (HB3)	9006 (HB4)	-	-	-		
					定格	12V55Wor85V35W	12V65W (60W)	12V55W (51W)	-	-	-		
					商品No.	0-08or3503K	0-05	0-06	-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	44	フォレスター	SH5	H19.12~H24.10		形状	H7orHID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	未調査	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-	
						商品No.	0-11or3503K	0-05	0-06	-	-	-	
						形状	H11	9005(HB3)	H16	未調査	-	H16	
	45	H24.11~H27.9 (マイナー前)	ハロゲン仕様	定格	12V55W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W			
				商品No.	0-20	0-05	0-32	-	-	J-288			
				形状	HID(D4R)	9005(HB3)	H16	-	-	H16			
				定格	42V35W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W			
	46	H27.10~H30.6 (マイナー後)	HID仕様	商品No.	3507K	0-05	0-32	-	-	J-288			
				形状	H11orLED	9005(HB3)	H16orLED	未調査	未調査	H16or-			
				定格	12V55Wor	12V65W(60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-			
				商品No.	0-20or	0-05	0-32or	-	-	J-288or-			
	48	プレオ	L275・285F	H22.4~H30.3		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
	49	プレオ プラス	LA300・310F	H24.12~H29.4		形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
	50	H29.5~	LA350F・360F			形状	H4orLED	LED	LED	×	-	-	ヘッド:バルブ挿入口が狭いため装着不可
						定格	12V60/55Wor	-	-	×	-	-	
						商品No.	0-02or	-	-	×	-	-	
	51	ルクラ	L455・465F	H22.4~H27.5		形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
						商品No.	0-02	-	-	J-284	-	-	
	52	H22.4~H27.5	カスタム	形状	HID(D4R)	H7	H8	-	-	未調査			
定格				42V35W	12V55W	12V35W	-	-	-				
商品No.				3507K	0-11	0-22	-	-	-				
53	オーバーヘッド コンソール (含むカスタム)	形状	H4orHID(D4R)	H7	H8	H4or-	-	未調査					
		定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	-					
		商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	J-284or-	-	-					
54	BP系	H15.10~H18.4 (マイナー前)	形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	-	-	-				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-				
			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	-	-				
55	H18.5~H21.4 (マイナー後)	形状	H7orHID(D2S)	H9	H3	-	-	-					
		定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W	-	-	-					
		商品No.	0-11or3502K	0-30	0-13	-	-	-					
56	BR系	H21.5~H24.4 (マイナー前)	形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-				
			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-				
57	H24.5~H26.9 (マイナー後)	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	-	-	H11					
		定格	85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	12V12W					
		商品No.	3502K	0-05	0-20	-	-	J-288					
58	BS系	H26.10~R1.10 (マイナー前)	形状	LED	9005(HB3)	H16orLED	-	-	H16or-				
			定格	-	12V65W(60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-				
			商品No.	-	0-05	0-32or	-	-	J-288or-				
59	R1.11~ (マイナー後)	形状	LED	-	H16orLED	-	-	未調査					
		定格	-	-	12V19Wor	-	-	-					
		商品No.	-	-	0-32or	-	-	-					
60	BP系	H15.6~H18.4 (マイナー前)	形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	-	-	-				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-				
			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	-	-				
61	H18.5~H21.4 (マイナー後)	形状	H7orHID(D2S)	H9	9006(HB4)	-	-	-					
		定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W(51W)	-	-	-					
		商品No.	0-11or3502K	0-30	0-06	-	-	-					
62	BR系	H21.5~H24.4 (マイナー前)	形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-				
			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-				
63	H24.5~H26.6 (マイナー後)	形状	HID(D2S)	9005(HB3)	H16	-	-	H16					
		定格	85V35W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	12V12W					
		商品No.	3502K	0-05	0-32	-	-	J-288					
64	BL系	H15.6~H18.4 (マイナー前)	形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	H3	-	-	-				
			定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W	-	-	-				
			商品No.	0-11or3502K	0-05	0-13	-	-	-				
65	H18.5~H21.4 (マイナー後)	形状	H7orHID(D2S)	H9	9006(HB4)	-	-	-					
		定格	12V55Wor85V35W	12V65W	12V55W(51W)	-	-	-					
		商品No.	0-11or3502K	0-30	0-06	-	-	-					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スバル	66	レガシィB4	BM系	H21.5~H24.4 (マイナー前)		形状	H7orHID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	-	-	
						定格	12V55Wor85V35W	12V65W(60W)	12V55W(51W)	-	-	-	
						商品No.	0-11or3502K	0-05	0-06	-	-	-	
	形状		HID(D2S)	9005(HB3)	H16	-	-	未調査					
	定格		85V35W	12V65W(60W)	12V19W	-	-	-					
	商品No.		3502K	0-05	0-32	-	-	-					
	67	レガシィB4	BM系	H24.5~H26.10 (マイナー後)		形状	LED	9005(HB3)	H16orLED	-	-	H16or-	
						定格	-	12V65W(60W)	12V19Wor	-	-	12V12Wor-	
						商品No.	-	0-05	0-32or	-	-	J-288or-	
	68	レガシィB4	BN系	H26.10~R1.10 (マイナー前)		形状	LED	-	LED	-	-	-	
						定格	-	-	-	-	-	-	
						商品No.	-	-	-	-	-	-	
69	レガシィB4	BN系	R1.11~ (マイナー後)		形状	LED	-	LED	-	-	-		
					定格	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	-	-	-	-	-	-		
70	レヴォーグ	VM系	H26.6~H28.3 (A・B型)		形状	H11orLED	9005(HB3)	H16	H11or-	-	H16		
					定格	12V55Wor	12V65W(60W)	12V19W	12V12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-05	0-32	J-288or-	-	J-288		
形状		H11orLED	9005(HB3)	H16orLED	H11or-	-	H16or-						
定格		12V55Wor	12V65W(60W)	12V19Wor	12V12Wor-	-	12V12Wor-						
商品No.		0-20or	0-05	0-32or	J-288or-	-	J-288or-						
71	レヴォーグ	VM系	H28.4~H29.7 (C型)		形状	LED	-	LED	-	-	-		
					定格	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	-	-	-	-	-	-		
72	レヴォーグ	VM系	H29.8~ (D型)		形状	LED	-	LED	-	-	-		
					定格	-	-	-	-	-	-		
					商品No.	-	-	-	-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考			
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ				
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム					
スズキ	1	アルト	HA22・23系	H10.10~H16.8		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -				
	2		HA24系	H16.9~H21.11		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	未調査 - -			
	3					E・Xタイプ	H18.12~H21.11	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	未調査 - -	
	4		HA25系	H21.12~H26.11				形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	- - -	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -		
	5		HA36S	H26.12~			形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	H8 12V12W J-288			
	6	アルト ワークス	HA36S	H27.12~		形状 定格 商品No.	HID (D4S) 42V35W 3510K	- - -	H16 12V19W 0-32	- - -	- - -	H16 12V12W J-288				
	7	アルト ラパン	HE21S	H14.1~H15.12 (マイナー前)		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3a 12V35W 0-23	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	- - -			
	8					SSタイプ	H15.9~H15.12 (マイナー後)	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	未調査 - -	
	9							SSタイプ	H16.1~H20.10 (マイナー後)	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3a 12V35W 0-23	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -
	10		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284			- - -	未調査 - -					
	11		HE22S	H20.11~H27.5		形状 定格 商品No.	H4orHID (D2R) 12V60/55Wor85V35W 0-02or3503K	H1 12V55W 0-08	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	- - -	- - -	未調査 - -			
	12	HE33S	H27.6~		形状 定格 商品No.	H4orHID (D4S) 12V60/55Wor42V35W 0-02or3510K	- - -	H8 12V35W 0-22	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	- - -	- - -	未調査 - -				
	13	イグニス	FF21S	H28.1~		形状 定格 商品No.	H4orLED 12V60/55Wor 0-02or	- - -	H8orLED 12V35Wor 0-22or	H4or- 12V12W/12Wor- J-284or-	- - -	- - -	未調査 - -			
	14	エスクード	TA/TD#4系	H17.5~H20.5		形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	15		TDA/TDB4#系	H20.6~H29.4		形状 定格 商品No.	H7orHID (D2S) 12V55Wor85V35W 0-11or3502K	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	16		YD/YE21S/YEA1S	H27.10~		形状 定格 商品No.	LED -	9005 (HB3) 12V65W (60W) 0-05	H11 12V55W 0-20	- - -	- - -	- - -	H11 12V12W J-288			
	17		DA/DB52・62系	H11.1~H17.7	ワゴン含む	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H3a 12V35W 0-23	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	- - -			
	18	エブリィ	DA64系	H17.8~H27.1	GA	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	未調査 - -			
	19					GA除く	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	- - -	- - -	- - -	- - -	未調査 - -	
	20		ジョイン	形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02		- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	- - -	未調査 - -			
	21			DA17V	H27.2~		形状 定格 商品No.	H4 12V60/55W 0-02	- - -	H8 12V35W 0-22	H4 12V12W/12W J-284	- - -	- - -	未調査 - -		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考	
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ		
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム			
スズキ	22	エブリィ ワゴン	DA64系	H17. 8～H22. 4 (マイナー前)		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可	
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	×			
	商品No.					0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	×			
	形状		H4orHID (D2R)	H1	H8	H4or-	-	×	フォグ：後方にスペースが無いため取り付け不可					
	定格		12V60/55Wor85V35W	12V55W	12V35W	12V12W/12Wor-	-	×						
	商品No.		0-02or3503K	0-08	0-22	J-284or-	-	×						
	24	DA17W	H27. 2～		形状	H4	-	H16	H4	-	H16			
	定格				12V60/55W	-	12V19W	12V12W/12W	-	12V12W				
	25	HID仕様	H27. 2～		形状	HID (D4R)	H1	H16	-	-	H16			
	定格				42V35W	12V55W	12V19W	-	-	12V12W				
	26	MRワゴン	MF21S	H13. 11～H17. 12	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査		
	定格					12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-			
	商品No.					0-02	-	0-22	J-284	-	-			
	27		HID仕様	MF21S	H13. 11～H17. 12		形状	HID (D2R)	-	H8	-	-	未調査	
	定格						85V35W	-	12V35W	-	-	-		
	商品No.						3503K	-	0-22	-	-	-		
	28	MF22S	H18. 1～H22. 12		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査			
	定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-				
	29	MF33S	H23. 1～H28. 3		形状	H4	-	-	H4	-	-			
	定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-				
	30	RB21S	H13. 1～H13. 10		形状	H4	-	H3	H4	-	-			
	定格				12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
31	エリオ	RB21S、RD51S	H13. 11～H15. 10 (マイナー前)		形状	H4	-	H3	H4	-	-			
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
商品No.					0-02	-	0-13	J-284	-	-				
32		H15. 11～H16. 6 (マイナー1回目)	1500cc		形状	H4	-	H11	H4	-	未調査			
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
商品No.					0-02	-	0-20	J-284	-	-				
33	H16. 7～H18. 5 (マイナー2回目)	1800cc		形状	H4	-	H11	H4	-	未調査				
定格				12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-20	J-284	-	-					
34	RB21S、RC51S	H13. 11～H16. 6		形状	H4	-	H3	H4	-	-				
定格				12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-13	J-284	-	-					
35	エリオ セダン	H16. 7～H19. 3	1500cc		形状	H4	-	H11	H4	-	未調査			
定格					12V60/55W	-	12V55W	12V12W/12W	-	-				
商品No.					0-02	-	0-20	J-284	-	-				
36	1800cc	H16. 7～H19. 3		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査				
定格				12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	0-22	J-284	-	-					
37	SX-4 S-CROSS	YA/YB22S	H27. 2～H29. 6 (マイナー前)		形状	HID (D4S)	-	H11	-	-	H11			
定格					42V35W	-	12V55W	-	-	12V12W				
商品No.					3510K	-	0-20	-	-	J-288				
38		YA/YB22S	H29. 7～ (マイナー後)		形状	LED	-	H11	-	-	H11			
定格					-	-	12V55W	-	-	12V12W				
商品No.					-	-	0-20	-	-	J-288				
39	DA63T	H17. 8～H25. 8		形状	H4	-	-	H4	-	-				
定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	-	J-284	-	-					
40	DA16T	H25. 9～H28. 7		形状	H4	-	-	H4	-	-				
定格				12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-					
商品No.				0-02	-	-	J-284	-	-					

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	42	キャリイ	DA16T	H28.8~H30.4	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
	定格					12V60/55W	-	2V35W	12V12W/12W	-	-		
	43	HID仕様	形状	HID(D4S)	-	H16	-	-	未調査				
			商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-				
	44	キャリイ	DA16T	H30.5~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
	45	HID仕様	形状	HID(D4S)	-	H16	-	-	未調査				
			商品No.	3510K	-	0-32	-	-	-				
	46	Kei	HN22S	H18.4~H21.8		形状	H4	-	H3a	H4	-	-	
						商品No.	0-02	-	0-23	J-284	-	-	
	47	ジムニー	JB23W	H14.1~H17.9 (マイナー1回目)		形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
						商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-	
	48	HID仕様	形状	H4	-	H8	-	-	未調査				
			商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	-				
	49	JB64	H30.7~			形状	H4orLED	-	H16orLED	H4or-	-	H16or-	
						商品No.	0-02or	-	0-32or	J-284or-	-	J-288or-	
	50	ジムニー シエラ	JB74	H30.7~		形状	H4orLED	-	H16orLED	H4or-	-	H16or-	
						商品No.	0-02or	-	0-32or	J-284or-	-	J-288or-	
	51	ZC/ZD11・21系	H16.11~H19.4 (マイナー前)	スポンジ含む		形状	H4orHID(D2S)	-	H11	H4or-	-	未調査	
						商品No.	0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	-	
	52	ZC11・71系	H19.5~H22.8 (マイナー後)	スポンジ含む		形状	H4orHID(D2S)	-	H11	H4or-	-	未調査	
						商品No.	0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	-	
	53	ZC/ZD72系	H22.9~H25.6 (マイナー前)	HID仕様 スポンジ除く		形状	HID(D2S)	-	H11	-	-	未調査	
						商品No.	3502K	-	0-20	-	-	-	
54	HID仕様 スポンジ除く	形状	H4	-	H11	-	-	未調査					
		商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	-					
55	H4orHID(D2S)	形状	H4	-	H11	-	-	未調査					
		商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	-					
56	HID仕様 スポンジ除く	形状	HID(D2S)	-	H11	-	-	未調査					
		商品No.	3502K	-	0-20	-	-	-					
57	ZC/ZD72S、ZC32S	H23.11~H28.12	RS・スポンジ/ ハロゲン仕様		形状	H4	-	H11	H4	-	H11		
					商品No.	0-02	-	0-20	J-284	-	J-288		
58	HID仕様	形状	HID(D2S)	-	H11	-	-	H11					
		商品No.	3502K	-	0-20	-	-	J-288					
59	ZC33S、ZC/ZD43S、53S、83S、ZC13S	H29.9~	ハロゲン仕様		形状	H4	-	H11orLED	H4	-	H11or-		
					商品No.	0-02	-	0-20or	J-284	-	J-288or-		
60	スポンジ/ LED仕様	形状	LED	LED	H11orLED	-	-	H11or-					
		商品No.	-	-	0-20or	-	-	J-288or-					
61	スペーシア	MK32S	H25.3~H27.4 (マイナー前)		形状	H4orHID(D4R)	H7	-	×	-	-	ヘッド:ロ金のツメの嵌合が合わないため装着不可	
					商品No.	0-02or3507K	0-11	-	×	-	-		
62	カスタム	HID(D4S)	形状	HID(D4S)	-	H8	-	-	未調査				
			商品No.	3510K	-	0-22	-	-	-				

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	63	スペース	MK42S	H27. 5～H30. 2 (マイナー後)	カスタム	形状	H4orHID (D4R)	H7	H8	×	-	未調査	ヘッド:口金のツメの嵌合が合わないため装着不可
						定格	12V60/55Wor42V35W	12V55W	12V35W	×	-	-	
						商品No.	0-02or3507K	0-11	0-22	×	-	-	
	形状					HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	未調査		
	定格					42V35W	-	12V19Wor	-	-	-		
	商品No.					3510K	-	0-32or	-	-	-		
	64	スペース	MK42S	H28. 12～H29. 10	カスタムZ	形状	HID (D2S)	-	H16orLED	-	-	未調査	
						定格	85V35W	-	12V19Wor	-	-	-	
						商品No.	3502K	-	0-32or	-	-	-	
	形状					H4orLED	9005 (HB3)	H8	未調査	-	未調査		
	定格					12V60/55Wor	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-		
	商品No.					0-02or	0-05	0-22	-	-	-		
	65	スペース	MK53S	H29. 12～H30. 11		形状	H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	H8	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	-	0-22	J-284or-	-	J-288	
	形状					H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11		
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	J-288		
	66	セルボ	HG21S	H18. 11～H21. 12		形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	J-288	
	形状					H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11		
	定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
	商品No.					0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	J-288		
	67	ソリオ	MA15S	H23. 1～H25. 10 (マイナー前)	ハロゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11	
						定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W	
						商品No.	0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	J-288	
形状	H4orHID (D2S)					-	H11	H4or-	-	H11			
定格	12V60/55Wor85V35W					-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.	0-02or3502K					-	0-20	J-284or-	-	J-288			
68	ソリオ	MA15S	H25. 11～H27. 8 (マイナー後)	ハロゲン/ HID仕様	形状	H4orHID (D2S)	-	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3502K	-	0-20	J-284or-	-	J-288		
形状					HID (D4S)	-	H11	-	-	H11			
定格					42V35W	-	12V55W	-	-	12V12W			
商品No.					3510K	-	0-20	-	-	J-288			
69	ソリオ	MA26S・ 36S	H27. 9～		形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	0-30	0-20	J-284or-	-	J-288		
形状					LED	-	H11	-	-	H11			
定格					-	-	12V55W	-	-	12V12W			
商品No.					-	-	0-20	-	-	J-288			
70	ソリオ	MA36S	H27. 9～	バンデット	形状	H4orHID (D4R)	H9	H11	H4or-	-	H11		
					定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V55W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3507K	0-30	0-20	J-284or-	-	J-288		
形状					LED	-	H11	-	-	H11			
定格					-	-	12V55W	-	-	12V12W			
商品No.					-	-	0-20	-	-	J-288			
71	ハスラー	MR31S・ 41S	H26. 1～R1. 12	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	J-288		
形状					HID (D4S)	-	H8	-	-	H8			
定格					42V35W	-	12V35W	-	-	12V12W			
商品No.					3510K	-	0-22	-	-	J-288			
72	ハスラー	MR52S・ 92S	R2. 1～	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	H8		
					定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	12V12W		
					商品No.	0-02	-	0-22	J-284	-	J-288		
形状					H4orHID (D2S)	-	H8	H4or-	-	H8			
定格					12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W			
商品No.					0-02or3502K	-	0-22	J-284or-	-	J-288			
73	パレット	MK21S	H20. 1～		形状	H4orHID (D2R)	-	H8	H4or-	-	H8※	フォグ:LEDリング付は装着不可	
					定格	12V60/55Wor85V35W	-	12V35W	12V12W/12Wor-	-	12V12W		
					商品No.	0-02or3503K	-	0-22	J-284or-	-	J-288		
形状					H11	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※			
定格					12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W			
商品No.					0-20	0-05	0-22	-	-	J-288			
74	ランディ	C25	H20. 1～H22. 11 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	HID (D2S)	H11	H8	-	未調査	H8※	フォグ:LEDリング付は装着不可	
					定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	12V12W		
					商品No.	3502K	0-20	0-22	-	-	J-288		
形状					9006 (HB4) orHID (D2R)	9005 (HB3)	H8	未調査	未調査	H8※			
定格					12V55W (51W) or85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	12V12W			
商品No.					0-06or3503K	0-05	0-22	-	-	J-288			
75	ランディ	C26	H22. 12～H28. 11		形状	H11orLED	H9	H11	未調査	-	H11※	フォグ:LEDリング付は装着不可	
					定格	12V55Wor	12V65W	12V55W	-	-	12V12W		
					商品No.	0-20or	0-30	0-20	-	-	J-288		
形状					H4	-	-	H4	-	-			
定格					12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-			
商品No.					0-02	-	-	J-284	-	-			
76	ワゴンR	MC11・21 系	H10. 10～H13. 10 (マイナー前)	RR	形状	H3c	9005 (HB3)	H3a	-	-	-		
					定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-		
					商品No.	0-14	0-05	0-23	-	-	-		

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万が一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	84	ワゴンR	MC11・21系	H13.5~H15.8	FCタイプ	形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	85		MC11・21系	H13.11~H15.8 (マイナー後)	2灯式	形状	H4	-	-	H4	-	-	
						定格	12V60/55W	-	-	12V12W/12W	-	-	
	86		MC11・21系	H13.11~H15.8 (マイナー後)	4灯式 ハロゲン仕様	形状	H3c	9005 (HB3)	H3	-	-	-	
						定格	12V55W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
	87		MC11・21系	H13.11~H15.8 (マイナー後)	4灯式 HID仕様	形状	HID (D2S)	H7	H3	-	-	-	
						定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	
	88		MH11・21系	H15.9~H17.8 (マイナー前)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	×	
	89		MH11・21系	H15.9~H17.8 (マイナー前)	HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	
	90		MH11・21系	H17.9~H20.8 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	×	
	91		MH11・21系	H17.9~H20.8 (マイナー後)	HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	
	92		MH22S	H17.9~H20.8 (マイナー後)	RR ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	×	
	93		MH22S	H17.9~H20.8 (マイナー後)	RR HID仕様	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	85V35W	-	12V35W	-	-	×	
	94		MH22S	H19.2~H20.8	ステイングレー	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H8	-	-	×	フォグ:レンズに干渉するため装着不可
						定格	85V35W	12V65W (60W)	12V35W	-	-	×	
	95		MH23S	H20.9~H24.8	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8	H4	-	未調査	
						定格	12V60/55W	-	12V35W	12V12W/12W	-	-	
	96		MH23S	H20.9~H24.8	HID仕様	形状	HID (D2R)	H7	H8	-	-	未調査	
						定格	85V35W	12V55W	12V35W	-	-	-	
	97		MH23S	H20.9~H24.8	ステイングレー	形状	HID (D2S)	-	H8	-	-	未調査	
定格		85V35W				-	12V35W	-	-	-			
98	MH34S	H24.9~H26.10 (マイナー前)	ステイングレー	形状	H4orHID (D4R)	-	-	H4or-	-	-			
				定格	12V60/55Wor42V35W	-	-	12V12W/12Wor-	-	-			
99	MH34S	H24.9~H26.10 (マイナー前)	ステイングレー	形状	HID (D4S)	-	H8	-	-	H8			
				定格	42V35W	-	12V35W	-	-	12V12W			
100	MH34S ・44S	H26.11~H29.1 (マイナー後)	ステイングレー	形状	H4orHID (D4R)	H9	H8	H4or-	-	H8			
				定格	12V60/55Wor42V35W	12V65W	12V35W	-	-	12V12W			
101	MH34S ・44S	H26.11~H29.1 (マイナー後)	ステイングレー	形状	HID (D4S)	-	H16orLED	-	-	H16or-			
				定格	42V35W	-	12V19Wor	12V12W/12Wor-	-	12V12Wor-			
102	MH55S ・35S	H29.2~	ハロゲン仕様	形状	H4	-	H8orLED	-	-	未調査			
				定格	12V60/55W	-	12V35Wor	-	-	-			
103	MH55S ・35S	H29.2~	LED仕様	形状	LED	9005 (HB3)	H8orLED	-	未調査	未調査			
				定格	-	12V65W (60W)	12V35Wor	-	-	-			

・車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、記載されている情報と異なる場合がございます。必ずご購入前に車両に装着されているバルブの形状・定格等をご確認ください。

・この車種適合検索でご案内した内容に従って購入された電球が、万一実際の車両に装着されている電球と形状・定格等が異なっていた場合、弊社では一切の保証ができません。

メーカー	NO	車名	型式	年式	タイプ・グレード	項目	純正装着			6700K			備考
							ヘッド		フォグ	ヘッド		フォグ	
							ロービーム	ハイビーム		ロービーム	ハイビーム		
スズキ	104	ワゴンR ソリオ	MA34S ・64S	H14.6~H15.7 (マイナー前)	ハロゲン2灯式	形状	H4	-	H3	未調査	-	-	
						定格	12V60/55W	-	12V55W	-	-		
						商品No.	0-02	-	0-13	-	-		
					ハロゲン4灯式	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	-	-	-	
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
						商品No.	0-06	0-05	0-23	-	-	-	
	ハロゲン4灯式 丸型テール			形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	-	-	-			
				定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-			
				商品No.	0-06	0-05	0-23	-	-	-			
	HID仕様			形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-			
				定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-			
				商品No.	3502K	0-05	0-13	-	-	-			
	108			H15.8~H17.7 (マイナー後)	ハロゲン仕様	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	-	-	-	
						定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-	
商品No.		0-06	0-05			0-23	-	-	-				
109	ハロゲン仕様 丸型テール	形状	9006 (HB4)	9005 (HB3)	H3a	-	-	-					
		定格	12V55W (51W)	12V65W (60W)	12V35W	-	-	-					
		商品No.	0-06	0-05	0-23	-	-	-					
110	HID仕様	形状	HID (D2S)	9005 (HB3)	H3	-	-	-					
		定格	85V35W	12V65W (60W)	12V55W	-	-	-					
		商品No.	3502K	0-05	0-13	-	-	-					